

## Los ejemplares Tipo de Orthoptera depositados en la colección del Museo de La Plata

**DONATO, Mariano**

Departamento Científico de Entomología y Laboratorio de Sistemática y Biología Evolutiva (LASBE).  
Museo de La Plata, Paseo del Bosque. 1900, La Plata, Argentina; e-mail: mdonato@museo.fcnym.unlp.edu.ar

■ **RESUMEN.** Se examinaron y listaron los 951 tipos de Orthoptera depositados en la colección del Departamento Científico de Entomología del Museo de La Plata. Los tipos corresponden a 152 especies y subespecies nominales distribuidas en las familias Acrididae [subfamilias Gomphocerinae (1), Leptysminae (5) y Melanoplinae (107)], Ommexechidae [subfamilias Aucracrinae (1), Ommexechinae (6)], Romaleidae [subfamilia Romaleinae (7)], Tristiridae [subfamilias Atacamacridinae (1) y Tristirinae (8)], Eumastacidae [subfamilia Morseinae (1)], Proscopiidae [subfamilias Proscopiinae (7) y Xeninae (4)], Tettigoniidae [subfamilias Meconematinae (1), Pseudophyllinae (1) y Tettigoniinae (1)] y la familia Rhaphidophoridae (1). Para cada espécimen se brinda información completa acerca de la categoría del tipo, sexo, datos de colección y estado de preservación. Para cada taxón se brinda información sobre nombres originales y válidos, posición sistemática, publicación y subsecuentes combinaciones.

**PALABRAS CLAVE.** Orthoptera. Material tipo. Museo de La Plata.

■ **ABSTRACT.** The type specimens of Orthoptera deposited at the La Plata Museum collection. The 951 types of Orthoptera housed in the collection of the Scientific Department of Entomology at the La Plata Museum were examined and listed. These types belong to 152 nominal species and subspecies, distributed in the families Acrididae [subfamilies Gomphocerinae (1), Leptysminae (5) and Melanoplinae (107)], Ommexechidae [subfamilies Aucracrinae (1) and Ommexechinae (6)], Romaleidae [subfamily Romaleinae (7)], Tristiridae [subfamilies Atacamacridinae (1) and Tristirinae (8)], Eumastacidae [subfamily Morseinae (1)], Proscopiidae [subfamilies Proscopiinae (7) and Xeninae (4)], Tettigoniidae [subfamilies Meconematinae (1), Pseudophyllinae (1) and Tettigoniinae (1)], and the family Rhaphidophoridae (1). Complete data about category type, sex, data collection and conditions for each specimen is given whilst information about original and valid names, systematic position, publication and subsequent combinations is also presented for each taxon.

**KEY WORDS.** Orthoptera. Type material. La Plata Museum.

### INTRODUCCIÓN

El orden Orthoptera comprende los insectos terrestres comúnmente llamados "tucuras", "saltamontes", "langostas", "grillos", "grillotopos", "falso bicho palo" y otros grupos relacionados que no tienen nombres vulgares. Estos insectos

son de tamaño mediano e incluyen algunas de las formas vivientes más grandes que alcanzan los 11,5 cm de largo y más de 22 cm de envergadura. Se conocen más de 20.000 especies distribuidas por todo el mundo exceptuando los polos, estando mejor representadas en los trópicos. El orden es bien conocido por el poder de salto y la pro-

ducción de sonido (estrídulación) de casi todos sus representantes. Los Orthoptera incluyen varios tipos biológicos, como fitófilos, geófilos, cavernícolas, mirmecófilos y excavadores, diurnos y nocturnos, herbívoros y carnívoros (Rentz, 1991; Cigliano & Lange, 1998).

Este orden alberga un buen número de especies consideradas como perjudiciales para las actividades agrícola-ganaderas. En la Argentina, la mayoría de las especies perjudiciales pertenecen a la superfamilia Acridoidea, aunque existen antecedentes de daños causados por especies de Gryllidae y Gryllotalpidae (Cigliano & Lange, 1998).

La colección del Departamento Científico de Entomología del Museo de La Plata (MLP) contiene un gran número de especies de Orthoptera, producto de la intensa labor de distintos científicos, como Ricardo A. Ronderos, Carlos S. Carbonell, Alejo Mesa, Marius Descamps, H. Radclyffe Roberts y María Marta Cigliano; y naturalistas, como Carlos Berg, Max Birabén, Luis E. Peña y Manuel J. Viana entre otros.

Dado el inmenso valor de los materiales de este tipo para la correcta asignación de nombres, el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN, 1985) enumera, entre las responsabilidades de las instituciones en que se hallan depositados ejemplares tipo, el publicar listas de los ejemplares tipo en su posesión y custodia [ICZN, Art. 72, recomendación 72 G (4)].

El presente catálogo incluye todos los nombres específicos y subespecíficos publicados hasta el año 1998, de los que existen tipos depositados en la colección del Museo de La Plata. Para cada uno de los ejemplares se proporciona la información relevante extraída de los rótulos y de la publicación original, y se detalla el estado de conservación en que se encuentra el material.

Se consideró apropiado incluir en la lista los paratipos, dada la mayor facilidad para acceder a ellos, y de allí la ventaja cuando se realizan estudios monográficos o de revisión. Además constituyen una muestra representativa del lote estudiado por el autor, siendo valiosos en los casos en que la observación de holotipo resultara insuficiente (Lavett Smith & Buerkly, 1969).

La designación de paratipos está especificada en el ICZN en el artículo 73, recomendación 73 D. Por lo tanto los mismos artículos que rigen sobre el holotipo deben ser tenidos en cuenta para los paratipos. Lo mismo ocurre con el alotipo, que es un ejemplar del sexo opuesto al holotipo

dentro de los paratipos (Art. 72, recomendación 72 A). La localidad tipo es aquella que acompaña al material original descrito en la publicación (Art. 72, recomendación 72 H y Art. 73 (v)). Si bien este trabajo no es una revisión, se hallaron ejemplares que no cumplían todos los requisitos dispuestos por el ICZN pero fueron tenidos en cuenta porque dichos ejemplares han sido usados por los autores, lo que les da un gran valor para futuras revisiones. Se hallaron "alotipos" que fueron designados con posterioridad a la publicación original. Si bien dicha designación no es disponible, al final del catálogo se detallan del mismo modo que el resto de los ejemplares tipo. En el caso de los ejemplares rotulados como paratipos pero que no fueron incluidos en la descripción original, se prefirió mencionarlos dentro del catálogo para hacer más fácil su búsqueda y ubicación.

## ORGANIZACIÓN DEL CATÁLOGO

Los nombres de especies y subespecies se ordenan alfabéticamente por su epíteto específico original en los subórdenes que les corresponde.

Para cada uno se consigna la siguiente información, proveniente de los rótulos y de la publicación original:

**Nombre del taxón.** El nombre de las especies y subespecies se corresponde fielmente con el de la publicación original, además se incluyen los nombres válidamente publicados.

**Publicación original.** Se cita el autor, año de publicación, nombre de la publicación original, tomo o volumen, número de página (s) y en caso de existir, el de la (o las) figura (s) y lámina (s) correspondiente (s).

**Modificaciones nomenclaturales.** Se detallan todos los géneros en los cuales han sido ubicadas las especies luego de su publicación original así como la cita bibliográfica de dicha transferencia. Se cita el nombre válido por el cual se conoce a la especie en la actualidad. Seguido del nombre figura entre paréntesis la familia y, en el caso de existir, subfamilia y tribu a la cual pertenece, de acuerdo con el catálogo de Otte & Naskrecki (1997).

**Tipos.** Se aclara la categoría (holotipo, alotipo, paratipo, sintipo, lectotipo, paralectotipo o neotipo) y la cantidad de ejemplares discriminados por sexos.

**Número de registro.** Se corresponde con el recibido por el material al ser incorporado a la

colección del Museo de La Plata. Como es de rutina en esta colección todos los ejemplares de una serie reciben el mismo número y cada uno de ellos se identifica con un número adicional separado mediante una barra.

**Procedencia.** Los datos de procedencia se indican mencionando: país, provincia, departamento o estado, localidad, fecha de recolección, nombre del recolector (es) y datos bionómicos. Estos datos se corresponden con los de los rótulos.

**Observaciones.** Si el estado de conservación del ejemplar es bueno no se efectúan observaciones, en caso contrario se detallan las partes ausentes. Se hace notar además en el caso de no haber coincidencia entre la localidad tipo que figura en los rótulos y la publicada para ese ejemplar.

**Observaciones generales.** En el caso de hallar problemas nomenclaturales que conciernen al taxón en particular se mencionan en este punto.

#### SUBORDEN CAELIFERA

*aberrans* Ronderos, *Dichroplus*. 1979a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 38(1-4): 110, Figs. 10 a 15, 27 y 29. [*Boliviocris aberrans*: Ronderos & Cigliano, 1990a: 137] (Acrididae, Melanopliinae, Dichroplini).

- Paratipos (6), 3 machos y 3 hembras, MLP nro. 3670/ 1- 6. BOLIVIA: Cochabamba, N de Colomi próximo al río Chapare (2870 m). 27-II-1976, R. A. Ronderos y H. R. Roberts.
- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 3670/7-8. BOLIVIA: Cochabamba, 34 Km N de Cocha to Chapare (3570 m), dry slope, short grass. 27-II-1976, R. A. Ronderos y H. R. Roberts.

**Observaciones.** El paratipo que se cita a continuación está rotulado en la colección como perteneciente a *Dichroplus aberrans aberrans*: hembra, MLP nro. 1199. ARGENTINA: Límite entre Jujuy y Salta, 29 km de Iruya (4000 m). 30-IV-1982, sin datos del recolector.

*acuticauda* Ronderos, *Bogotacris*. 1979b. *Obra Cent. Museo de La Plata* 6: 301, Figs. 79 a 81. (Acrididae, Melanopliinae, Dichroplini).

- Paratipos (5), 2 machos y 3 hembras, MLP nro. 3643/1-5. COLOMBIA: Cundinamarca, Cundinamarca. 6-XII-1972, H. R. Roberts.
- Paratipos (3), 1 macho y 2 hembras, MLP nro.

3643/6-8. COLOMBIA: Cundinamarca, NE de Bogotá e/ Sopo y Sesquile. 7-I-1970, N. D. Jago.

- Paratipo, hembra, MLP nro. 3643/9. COLOMBIA: Cundinamarca, Zipaquirá (2.900 m). 13-XII-1968, M. Descamps.
- Paratipo, macho, MLP nro. 3643/10. COLOMBIA: Cundinamarca, páramo de Guasca. 19-XII-1968, M. Descamps.

*acutifrons* Ronderos, *Dichroplus aberrans*. 1979a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 38(1-4): 111, Figs. 16 a 19 y 30 a 33. [*Boliviocris acutifrons*: Ronderos & Cigliano, 1990a: 137] (Acrididae, Melanopliinae, Dichroplini).

- Paratipo, macho, MLP nro. 3668/1. BOLIVIA: Potosí, Potosí (3.500 m). 27-II-1976, L. E. Peña.

**Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentra un ejemplar rotulado como paratipo (hembra, MLP nro. 3668/2. BOLIVIA: Potosí, Yocana (3.900 m). 27-II-1976, L. E. Peña) que no está citado en la publicación original, por lo tanto no es material tipo.

*acutifrons* Ronderos, *Neopedies*. 1991a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 49(1-4): 32, Figs. 6- A a 6- I. (Acrididae, Melanopliinae).

- Paratipos (4), hembras, MLP nro. 1110/1-4. BRASIL: Rio Grande do Sul, Palmeira das Missões. I-1978, O. Roppa.
- Paratipo, hembra, MLP nro. 1110/6. BRASIL: Rio Grande do Sul, Tainhas. 17-II-1964, C. S. Carbonell.

**Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentra un ejemplar rotulado como paratipo (hembra, MLP nro. 1110/5. BRASIL: Rio Grande do Sul, Santo Augusto. VI-1977, O. Roppa) que no está citado en la publicación original, por lo tanto no es material tipo.

*aequalis* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 202, Figs. 27 A a 27 I. (Acrididae, Melanopliinae).

- Paratipos (2), machos, MLP nro. 1080/1-2. BRASIL: Minas Gerais, Contagem. XI-1977, O. Roppa y B. Silva.

**Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentra un ejemplar rotulado como paratipo (hembra, MLP nro. 1080/3. BRASIL: Minas Gerais, Tiradentes. XI-1977, C. A. C. Seabra, O. Roppa y M. A. Monné) que no está citado en la publicación original, por lo tanto no es material tipo.

*albolineatus* Ronderos, *Jivarus*. 1979c. *Obra Cent. Museo de La Plata* 6: 203, Figs. 10 a 14, 120, 137, 157, 186 y 203. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini).

- Paratipo, macho, MLP nro. 3610/1. ECUADOR: Carchi, El Ángel, 2700 m. 24-VI-1965, Luis E. Peña.

*aliquantulus* Ronderos & Cerda, *Timotes*. 1982. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 41(1-4): 315, Figs. 1 a 9. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).

- Paratipos (2), machos, MLP nro. 1188/1-2. VENEZUELA: Mérida, páramo La Negra. 11-I-1955, Fernández y Rosales.

*alticola* Ronderos, *Jivarus*. 1981a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 40(1-4): 150, Figs. 57 a 70. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini).

- Paratipos (2), machos, MLP nro. 3521/1-2. COLOMBIA: departamento Putumayo, Santiago (2200 m). 6-XI-1968, M. Descamps.

- Paratipo, macho, MLP nro. 3521/3. COLOMBIA: departamento Putumayo, Sibundoy (2100 m). 6-XI-1968, M. Descamps.

- Paratipos (2), hembras, MLP nro. 3521/4-5. COLOMBIA: departamento Putumayo, La Piscicultura (3200 m). 6-XI-1968, M. Descamps.

*amazonica* Carbonell & Ronderos, *Leptysmia*. 1972. *Acta zool. lill.* 29: 97, Figs. 40 a 55, 58 y 67 a 70. (Acrididae, Leptysmiinae, Leptysmiini).

- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 3384/1-2. PERÚ: Amazonas, departamento Loreto, Tamshiyaco. 10-II-1962, A. Mesa.

*anthracina* Ronderos & Turk, *Nahuelia*. 1989. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 46(1-4): 71, Figs. 1 a 13. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini).

- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 1120/1-2. CHILE: Aisen, Nireguao [Aysen, Ñireguao]. 30-III-1967, C. Cartwright.

*aptera* Ronderos, *Maeacris*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 132, Figs. 1 a 13. (Acrididae, Melanoplinae).

- Paratipos (9), 3 machos y 6 hembras, MLP nro. 1118/3-11. PERÚ: Junín, Abra de Anticona. 28-XI-1974, A. Martínez.

**Observaciones generales.** En el trabajo el autor cita seis hembras y en la colección existen dos ejemplares más rotulados como paratipo, al poseer todos los ejemplares la misma procedencia

es imposible determinar cuales de ellos son los verdaderamente utilizados por el autor. Por otro lado, la fecha de recolección en la publicación no coincide con la que poseen los ejemplares.

*atratus* Ronderos, *Parascopas*. 1982. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 41: 186, Figs. 6 y 17 F. (Acrididae, Melanoplinae, Parascopini).

- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 4175/1-2. BRASIL: Mato Grosso, Diamantino, ruta 163 Km 200. III-1979, O. Roppa y B. Silva.

**Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentra un ejemplar rotulado como paratipo (hembra, MLP nro. 4175/3. BRASIL: Mato Grosso, Diamantino, ruta 163 Km 200. II-1981, M. Alvarenga) que no está citado en la publicación original, por lo tanto no es material tipo.

*auris* Ronderos & Cigliano, *Circacris*. 1989. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 45(1-4): 96, Figs. 1 a 15. (Tristiridae, Tristirinae, Tristirini).

- Holotipo, macho, MLP nro. 4238/1. ARGENTINA: Chubut, lago Vintter (950 m). 30-I-1983, M. y P. Gentili.

- Alotipo, hembra, MLP nro. 4238/2. Mismos datos.

- Paratipos (6), 3 machos y 3 hembras, MLP nro. 4238/3-8. Mismos datos.

**Observaciones.** Uno de los paratipos (hembra nro. 4238/8) no posee el abdomen, sin embargo conserva sus *genitalia* internos.

- Paratipos (12), 8 machos y 4 hembras, MLP nro. 4238/9-20. ARGENTINA: Chubut, lago Vintter (1000 m). 7-XII-1984, M. M. Cigliano.

- Paratipos (14), 9 machos y 5 hembras, MLP nro. 4238/21-34. ARGENTINA: Chubut, 10 km E de Tecka, R. 40 (900 m). 6-XII-1984, M. M. Cigliano.

- Paratipos (3), machos, MLP nro. 4238/35-37. ARGENTINA: Chubut, 35 km E de Esquel, R. 25. 4-XII-1984, M. M. Cigliano.

**Observaciones.** En la publicación original se citan dos ejemplares, pero no fue posible identificarlos.

- Paratipo, hembra, MLP nro. 4238/39. ARGENTINA: Chubut, lago Fontana. 8-II-1966, R. A. Ronderos.

**Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentra un ejemplar rotulado como paratipo (hembra, MLP nro. 4238/38. ARGENTINA: Chubut, serranía Detepuel, N de Tecka. 11-V-1961, L. E. Peña) que no está citado en la publicación original por lo tanto no es material tipo.

- badius* Ronderos & Cigliano, *Boliviacrís*. 1990a. *Bol. Soc. Biol. Concepción, Chile* 61: 138, Figs. 29 a 37. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Holotipo, macho, MLP nro. 4258/1. BOLIVIA: Cochabamba, Siberia. VIII-1978, H. Calandra.
  - Alotipo, hembra, MLP nro. 4258/2. Mismos datos.
  - Paratipos (6), 5 machos y 1 hembra, MLP nro. 4258/3-8. Mismos datos.
- bidentata* Mello-Leitão, *Anchocoema*. 1939. *Rev. Mus. La Plata* 1 (8): 369, Figs. 57 A a 57 J, lámina VIII, 1. (Proscopiidae, Proscopiinae).
- Holotipo, hembra, MLP nro. 3761/1. ARGENTINA: San Luis, sierra Quijada [Las Quijadas]. II-1933, M. Vignatti.
  - Alotipo, macho, MLP nro. 3761/2. ARGENTINA: San Luis. Sin datos de fecha y recolector.
- bilineatus* Ronderos, *Tetrixocephalus*. 1979d. *Acrida* 8: 255, Figs. 58 a 61. (Ommexechidae, Ommexechinae).
- Holotipo, macho, MLP nro. 3786/1. ARGENTINA: Neuquén, 42 km E de Zapala. 1-II-1973, A. Mesa y E. Corbella.
  - Alotipo, hembra, MLP nro. 3786/2. Mismos datos.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3786/3. Mismos datos.
- birabeni* Mello-Leitão, *Astroma*. 1939. *Rev. Mus. La Plata* 1 (8): 381, Figs. 64 A a 64 F, lámina IX, a. (Proscopiidae, Xeniinae).
- Holotipo, hembra, MLP nro. 3762/1. ARGENTINA: Neuquén. Sin datos de fecha y recolector.
- bogotensis* Carbonell & Ronderos, *Dichroplus*. 1973. *Rev. Mus. La Plata* 11 (110): 382, Figs. 23 a 27, 48 y 49. [*Baeacrís bogotensis*: Ronderos & Cigliano, 1991: 176] (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 3522/1-2. COLOMBIA: Magdalena, Santa Marta (2200 m). 1-XI-1971, M. Descamps.
  - Paratipos (3), 2 machos y 1 hembra, MLP nro. 3522/3-5. COLOMBIA: Norte de Santander, Pamplona (1940 m). 4-I-1971, M. Descamps.
  - Paratipos (3), 1 macho-1 hembra y 1 macho, MLP nro. 3522/(6-7)-8. COLOMBIA: Antioquia, Río Negro (Medellín) (2400 m). 3-II-1971, M. Descamps.
- Observaciones.** Los ejemplares 3522/(6-7) son macho y hembra en cópula.
- Paratipo, macho, MLP nro. 3522/9. COLOMBIA: Antioquia, Matasano (Medellín) (2500 m). 31-I-1971, M. Descamps.
- bolivianus* Ronderos & Carbonell, *Dichroplus*. 1971. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 33(1-4): 25, Figs. 28 a 31, 34, 40, 48, 49 y 53. [*Ponderacrís bolivianus*: Ronderos & Cigliano, 1991: 176] (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Holotipo, macho, MLP nro. 3489/1. BOLIVIA: Santa Cruz de la Sierra, El Espejo. II-1962, A. Martínez.
  - Alotipo, hembra, MLP nro. 3489/2. Mismos datos.
  - Paratipos (4), 2 machos y 2 hembras, MLP nro. 3489/3-6. Mismos datos.
- Observaciones:** el ejemplar macho nro. 3489/4 carece del extremo del abdomen.
- boliviensis* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 198, Figs. 19 A a 19 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Holotipo, macho, MLP nro. 1125/1. BOLIVIA: Santa Cruz, Montero. 19-II-1976, R. A. Ronderos.
  - Alotipo, hembra, MLP nro. 1125/2. Mismos datos.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 1125/3. Mismos datos.
- bordoni* Ronderos, *Chibchacrís*. 1979b. *Obra Cent. Museo La Plata* 6: 294, Figs. 15 a 17, 37 a 39, 56 y 57. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipo, macho, MLP nro. 3641/1. VENEZUELA: Mérida, Mucuchies. 8-V-1948, Bordón.
  - Paratipos (2), hembras, MLP nro. 3641/2-3. VENEZUELA: Mérida, Mucuchies. 25-IV-1948, Bordón.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3641/4. VENEZUELA: Mérida. 1937, Gallego.
- brachyptera* Cigliano & Ronderos, *Scotusa*. 1994. *Trans. Am. Ent. Soc.* 120, 2: 173, Fig. 115-122. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Holotipo, macho, MLP nro. 2374/1. ARGENTINA: Chaco, arroyo Palometa, ruta Nac. 11. 26-II-1965, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
  - Alotipo, hembra, MLP nro. 2374/2. Mismos datos.
  - Paratipos (2), 1 hembra y 1 macho, MLP nro. 2374/3-4. Mismos datos.
  - Paratipos (2), hembras, MLP nro. 2374/5-6. ARGENTINA: Formosa, Colonia Aborígen

Bartolomé de las Casas. II-1970, Hepper, Colehman y Maluch.

- Paratipo, hembra, MLP nro. 2374/7. ARGENTINA: Santa Fe, ruta Nac. 11, Las Garzas. 4-II-1972, C. S. Carbonell y R. A. Ronderos.
- Paratipo, macho, MLP nro. 2374/8. ARGENTINA: Chaco, Resistencia. 26-II-1965, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 2374/9-10. ARGENTINA: Corrientes, Echeverría. 17-II-1981, S. Turk.

**Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentra un ejemplar rotulado como paratipo (macho, MLP nro. 2374/11. ARGENTINA: Chaco, Parque Nacional Chaco. 10-I-1972, R. A. Ronderos y C. S. Carbonell) que no está citado en la publicación original, por lo tanto no es material tipo.

*brevicauda* Ronderos, *Parascopas*. 1976c. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 35(1-4): 188, Figs. 93 a 106. (Acrididae, Melanoplinae, Parascopini).

- Paratipo, macho, MLP nro. 3591/3. BRASIL: Mato Grosso, S Campo Grande ruta 163. 19-I-1972, R. A. Ronderos y C. S. Carbonell.
- Paratipo, hembra, MLP nro. 3591/4. BRASIL: Paraná, Prudentópolis. 30-I-1972, R. A. Ronderos y C. S. Carbonell.
- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 3591/5-6. PARAGUAY: Caaguazú, 40 km N de Caaguazú, ruta Caaguazú-Yhú. 13-III-1965, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.

**Observaciones generales.** Se hallaron dos ejemplares (MLP nro. 3591/1 y 3591/2), un macho y una hembra, rotulados como holotipo y alotipo respectivamente, que provienen de una localidad (BRASIL: Mato Grosso, e/ Ponta Porá y Doradillos, ruta 163 Km 75. 19-I-1972, R. A. Ronderos y C. S. Carbonell) que no coincide con la publicada en el trabajo. Dichos ejemplares no son material tipo. La localidad aquí indicada parece ser un error de la etiqueta del insecto, donde se confunden dos lugares diferentes. La localidad del tipo que le correspondería es "ruta 163, 75 km S de Campo Grande, 20-I-1972, R. A. Ronderos y C. S. Carbonell". La localidad aquí citada es errónea ya que "Douradillos" como tal no existe (Carbonell, com. personal).

*brunneus* Ronderos, *Jivarus*. 1981a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 40(1-4): 148, Figs. 1 a 14. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini).

- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 1127/1-2. COLOMBIA: departamento Cauca, páramo de Purace (Popoyán) (3450 m). 23-XI-1968, M. Descamps.

*bufo* Rehn, *Moluchacris*. 1942. *Trans. Amer. Ent. Soc.* 68: 58, Figs. 2, 3, 19, 17, 18, 21 y 22, láminas VI y VII. [*Moluchacris cinerascens*: Cigliano, 1989: 71] (Tristiridae, Tristirinae, Tristirini).

- Paratipo, macho, MLP nro. 3778/1. CHILE, Coronel. I-1904, C. S. Reed.
- Paratipo, hembra, MLP nro. 3778/2. Sin datos de localidad. XII-1903, C. S. Reed.

*calamus* Burmeister, *Cephalocoema*. 1880. *Abh. Naturf. Ges. Halle* 15: 11. [*Tetanorhynchus calamus*: Jago, 1989: 302] (Proscopiidae, Proscopiinae).

- Holotipo, hembra, MLP nro. 3763/1. ARGENTINA: Chaco. Sin datos de fecha y recolector.

*caliginosus* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 210, Figs. 35 A a 35 I. (Acrididae, Melanoplinae).

- Paratipos (2), machos, MLP nro. 1129/1-2. BRASIL: Mato Grosso, Chapada dos Guimarães. IX-1978, M. A. Monné, O. Roppa y Becker.
- Paratipo, macho, MLP nro. 1129/3. BRASIL: Mato Grosso, Córrego da Boa Vista. 24-I-1972, R. A. Ronderos y C. S. Carbonell.
- Paratipos (3), 1 macho y 2 hembras, MLP nro. 1129/4-6. BRASIL: Mato Grosso, Córrego da Boa Vista. III-1979, O. Roppa y B. Silva.

*cantralli* Ronderos, *Parascopas*. 1976c. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 35(1-4): 184, Figs. 49 a 64. (Acrididae, Melanoplinae, Parascopini).

- Holotipo, macho, MLP nro. 3593/1. BRASIL: Mato Grosso, Jaciara, ruta 364. 24-I-1972, R. A. Ronderos y C. S. Carbonell.
- Alotipo, hembra, MLP nro. 3593/2. Mismos datos.
- Paratipos (6), 4 machos y 2 hembras, MLP nro. 3593/3-8. Mismos datos.

**Observaciones.** La hembra nro. 3593/8 carece del abdomen pero conserva sus *genitalia* internos.

*carbonelli* Ronderos, *Jivarus*. 1979c. *Obra Cent. Museo de La Plata* 6: 206, Figs. 75 a 79, 93, 113, 130, 146, 164, 180 y 212. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini).

- Paratipos (3), 2 machos y 1 hembra, MLP nro. 3604/1-3. ECUADOR: Carchi, Troya, 5 millas

- S de Tulcan (0° 44' N- 77° 41' W) (2900 m). 11/13-VI-1965, Luis E. Peña.
- carrascoi* Ronderos & Carbonell, *Orotettix*. 1994. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 53(1-4): 94, Figs. 53-63. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipos (3), 1 macho y 2 hembras, MLP nro. 2302/1-3. PERÚ: Cuzco, Ollantaytambo (2800 m). 18-III-1962, A. Mesa.
- castaneum* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 195, Figs. 15 A a 15 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Paratipos (4), 2 machos y 2 hembras, MLP nro. 1130/1-4. BRASIL: Mato Grosso, 15-35 km W de Aquidauana. 15-III-1980, O. Roppa, C. S. Carbonell y H. R. Roberts.
- ceballosi* Ronderos & Carbonell, *Orotettix*. 1994. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 53(1-4): 92, Figs. 42- 52. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipos (8), 5 machos y 3 hembras, MLP nro. 2300/2-9. PERÚ: Ayacucho, Manzanayoq. 7-III-1967, A. Mesa.
- Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentra un ejemplar rotulado como paratipo (macho, MLP nro. 2300/1. PERÚ: Cuzco, Ollantaytambo (2800 m). 18-III-1962, A. Mesa) que no está citado en la publicación original por lo tanto no es material tipo.
- cerasinus* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 211, Figs. 36 A a 36 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Holotipo, macho, MLP nro. 1131/1. BRASIL: Mato Grosso, Jaciara. 24-I-1972, R. A. Ronderos y C. S. Carbonell.
- cerdai* Ronderos, *Jivarus*. 1981a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 40(1-4): 145, Figs. 29 a 42. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini)
- Paratipo, hembra, MLP nro. 1155/1. COLOMBIA: departamento Nariño, La Florida, Pasto (2200 m). 24-XI-1968, M. Descamps.
- chacoensis* Roberts, *Cylindrotettix*. 1975. *Proc. Acad. Nat. Sci. Phi.* 127 (4): 42, Figs. 13 A a 13 D. (Acrididae, Leptysminae, Leptysmini).
- Paratipo, macho, MLP nro. 3783/2. ARGENTINA: Corrientes, Colonia Pellegrini. 5-XII-1941, M. Birabén y Bezzi.
  - Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 3783/4-5. ARGENTINA: Salta, Pocitos. III-1962, A. Martínez.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3783/6. ARGENTINA: Corrientes, Santo Tomé. II-1937, A. Martínez.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3783/7. ARGENTINA: Santiago del Estero, departamento Robles, Turena. 9-XII-1939, A. Martínez.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3783/9. ARGENTINA: Santiago del Estero, Pampa de los Guanacos. 9-XII-1939, sin datos del recolector.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3783/11. ARGENTINA: Corrientes, Aguapey. 15-XII-1941, M. Birabén y Bezzi.
- Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentran cuatro ejemplares rotulados como paratipos (macho, MLP nro. 3783/1. ARGENTINA: Chaco, Resistencia. X/XII-1935, Daguerre; hembra, MLP nro. 3783/3. ARGENTINA: Salta, departamento Anta, cerro Colorado. III-1962, A. Martínez; hembra, MLP nro. 3783/8. ARGENTINA: Chaco, Resistencia. 9-XII-1939, T. Meyer; macho, MLP nro. 3783/10. ARGENTINA: Chaco. Sin datos de fecha y recolector) que no están citados en la publicación original, por lo tanto no son material tipo.
- chilensis* Ronderos, *Tetrixocephalus*. 1970. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 32(1-4): 23, Figs. 10 a 18, 22, 23 y 27 a 31. (Ommexechidae, Ommexechinae).
- Paratipo, macho, MLP nro. 3439/1. CHILE: Valparaíso, Con Con. 20-XII-1968, J. Solervicens.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 3439/2. CHILE: Valparaíso, Quintero. 13-I-1939, C. Vívar T.
- christianae* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 211, Figs. 37 A a 37 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Paratipo, macho, MLP nro 1132/1. BRASIL: Mato Grosso, 15-35 km W de Aquidauana. 15-III-1980, O. Roppa, C. S. Carbonell y H. R. Roberts.
- collis* Ronderos, *Coyacris*. 1991b. *Rev. bras. Ent.* 35(2): 259, Figs. 21 a 28. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Holotipo, macho, MLP nro. 070. BOLIVIA: Cochabamba, 34 km NE Cochabamba to Chapare (3570 m). 27-II-1976, R. A. Ronderos y H. R. Roberts.
- curtipennis* Cigliano, *Enodisomacris*. 1989. *Bol. Soc. Biol. Concepción, Chile* 60: 91, Figs. 216 a 226. (Tristiridae, Tristirinae, Elasmoderini).

- Holotipo, macho, MLP nro. 4239/1. CHILE, Paposo (1700 m). 29/31-III-1954, L. E. Peña.
  - Paratipos (2), machos, MLP nro. 4239/2-3. Mismos datos.
- curtirostris* Mello-Leitão, *Cephalocoema*. 1939. *Rev. Mus. La Plata* 1 (8): 306, Figs. 14 A a 14 E. (Proscopiidae, Proscopiinae).
- Holotipo, sexo no determinado, MLP nro. 3765/1. ARGENTINA: Córdoba, Alta Gracia. Sin datos de fecha y recolector.
- cuzcoensis* Ronderos & Carbonell, *Dichroplus*. 1971. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 33(1-4): 22, Figs. 17 a 20, 35, 41, 50 y 54. [*Ponderacris cuzcoensis*: Ronderos & Cigliano, 1991: 176] (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipo, macho, MLP nro. 3490. PERÚ. Sin datos de fecha y recolector.
- descampsi* Carbonell & Ronderos, *Dichroplus*. 1973. *Rev. Mus. La Plata* 11 (110): 387, Figs. 34 a 37, 47 y 48. [*Baeacris descampsi*: Ronderos & Cigliano, 1991: 176] (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipos (3), 2 machos y 1 hembra, MLP nro. 3524/1-3. COLOMBIA: departamento Nariño, La Florida (2200 m). 24-XI-1968, M. Descamps.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 3524/4. COLOMBIA: departamento Nariño, hacienda Salsipuedes (1600 m). 18-II-1968, M. Descamps.
- digitatus* Ronderos, *Neopedies*. 1991a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 49(1-4): 36, Figs. 7 A a 7 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Paratipos (4), hembras, MLP nro. 1112/2-5. ARGENTINA: Misiones, Posadas. IV-1940, Daguerre.
- Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentra un ejemplar rotulado como paratipo (macho, MLP nro. 1112/1. ARGENTINA: Misiones, Posadas. 7-III-1989, Balatti) que no está citado en la publicación original, por lo tanto no es material tipo. Para los ejemplares nro. 1112/2-5, en la descripción figura III-1940.
- dilatatus* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 181, Figs. 8 A a 8 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Holotipo, macho, MLP nro. 1134/1. BRASIL: Mato Grosso, Empalme ruta 163, km 225. 28-I-1972, R. A. Ronderos.
  - Alotipo, hembra, MLP nro. 1134/2. Mismos datos.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 1134/3. BRASIL: Mato Grosso, ruta 163 a 100 km S de Campo Grande. 20-I-1972, R. A. Ronderos.
  - Paratipos (11), 7 machos y 4 hembras, MLP nro. 1134/4-14. BRASIL: Mato Grosso, Empalme ruta 163, km 225. 28-I-1972, R. A. Ronderos.
- diminuta* Carbonell & Mesa, *Atacamacris*. 1972. *Rev. peru. Entom.* 15: 98, Figs. 28 a 53. (Tristiridae, Atacamacridinae).
- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 3495/1-2. ARGENTINA: Salta, San Antonio de los Cobres (3700 m). 23-I-1965, A. Mesa y R. Sandulski.
- dubius* Roberts, *Cylindrotettix*. 1975. *Proc. Acad. Nat. Sci. Phi.* 127 (4): 40, Figs. 9 A a 9 E. (Acrididae, Leptysminae, Leptysmini).
- Paratipo, macho, MLP nro. 3784/5. ARGENTINA: Misiones. 12-XII-1909, P. Jörgensen.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3784/6. ARGENTINA: Misiones, Posadas. 14-XII-1941, M. Birabén y Bezzi.
- Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentran cuatro ejemplares rotulados como paratipos (macho, MLP nro. 3784/1. ARGENTINA: Misiones, departamento Concepción, Santa María. Sin fecha, M. J. Viana; macho, MLP nro. 3784/2. BRASIL: Mato Grosso, ruta 96 próximo Ponte río Brillhante. 19-I-1972, R. A. Ronderos y C. S. Carbonell; macho, MLP nro. 3784/3. BRASIL: Mato Grosso, Jaciara, ruta 364. 24-I-1972, Daguerre; macho, MLP nro. 3784/4. ARGENTINA: Misiones, cerro Azul. III-1940, Daguerre) que no están citados en la publicación original, por lo tanto no son material tipo.
- dubius* Ronderos, *Parascopas*. 1982. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 41(1-4): 186, Figs. 3 y 17 C. (Acrididae, Melanoplinae, Parascopini).
- Holotipo, macho, MLP nro. 3731/1. BRASIL: Mato Grosso, Rondonopolis, ruta 364. 22-I-1972, R. A. Ronderos y C. S. Carbonell.
  - Alotipo, hembra, MLP nro. 3731/2. Mismos datos.
  - Paratipos (2), machos, MLP nro. 3731/3-4. Mismos datos.
  - Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 3731/5-6. BRASIL: Mato Grosso, 40 km E de Rondonopolis. 11-III-1980, O. Roppa, C. S. Carbonell y H. R. Roberts.



- elegans* Ronderos, *Urubamba*. 1978. *Acrida* 7(3): 212, Figs. 23 a 40. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini).
- Holotipo, macho, MLP nro. 3622/1. PERÚ: Cuzco, Machu Picchu (2600 m). 8-I-1963, T. H. Hubbel.
  - Alotipo, hembra, MLP nro. 3622/2. Mismos datos.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3622/3. Mismos datos.
- exertus* Ronderos, *Parascopas*. 1982. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 41(1-4): 192, Figs. 14 y 17 M. (Acrididae, Melanoplinae, Parascopini).
- Paratipos (4), 3 machos y 1 hembra, MLP nro. 3732/1-4. BRASIL: Goiás, 15-30 Km E de Mineiros. 7/9-III-1980, O. Roppa, C. S. Carbonell y H. R. Roberts.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 3732/5. BRASIL: Goiás, 60 Km W de Mineiros. 10-III-1980, O. Roppa, C. S. Carbonell y H. R. Roberts.
- falcatus* Ronderos, *Parascopas*. 1982. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 41(1-4): 192, Figs. 11 y 17 J. (Acrididae, Melanoplinae, Parascopini).
- Paratipo, macho, MLP nro. 4176/1. BRASIL: Minas Gerais, Poços de Caldas, 1200 m. 28-II-1980, O. Roppa, C. S. Carbonell y H. R. Roberts.
- fastigiata* Mello-Leitão, *Cephalocoema*. 1939. *Rev. Mus. La Plata* 1(8): 308, Figs. 16 A a 16 E, lámina II, 1. (Proscopiidae).
- Holotipo, macho, MLP nro. 3767. ARGENTINA: Mendoza, vega del Loro. Sin datos de fecha y colector.
- Observaciones.** En la colección del Museo este ejemplar está rotulado como holotipo pero no coincide la localidad de la etiqueta con la publicada en la descripción original, por lo tanto no es material tipo.
- fernandesi* Ronderos, *Chibchacris*. 1979b. *Obra Cent. Museo de La Plata* 6: 294, Figs 18 a 20, 28 a 30, 46 y 47. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Holotipo, macho, MLP nro. 3640/1. VENEZUELA: Mérida, Peñas Blancas. VI-1975, A. Martínez.
  - Alotipo, hembra, MLP nro. 3640/2. Mismos datos.
  - Paratipos (2), hembras, MLP nro. 3640/3-4. Mismos datos.
- flavipes* Ronderos, *Parascopas*. 1982. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 41(1-4): 192, Figs. 10 y 17 I. (Acrididae, Melanoplinae, Parascopini).
- Paratipos (5), 2 machos y 3 hembras, MLP nro. 3733/1-5. BRASIL: Goiás, Mineiros. II-1979, O. Roppa y B. Silva.
- Observaciones:** En el trabajo figura como fecha de recolección 19-II-1979.
- Paratipo, hembra, MLP nro. 3733/6. BRASIL: Mato Grosso, 50 Km S de Rondonopolis. 12-III-1980, O. Roppa, C. S. Carbonell y H. R. Roberts.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 3733/7. BRASIL: Goiás, 60 km W Mineiros. 10-II-1980, O. Roppa, C. S. Carbonell y H. R. Roberts.
- gigas* Ronderos, *Neopedies*. 1991a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 49(1-4): 38, Figs. 10 A a 10 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Paratipos (13), 8 hembras y 5 machos, MLP nro. 1116/1-13. PARAGUAY: Paraguairí, Sapucay. 7-III-1965, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
  - Paratipos (4), 1 hembra y 3 machos, MLP nro. 1116/14-17. Mismos datos, excepto localidad, Paraguairí y fecha, 10-III-1965.
- gigas* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 207, Figs. 32 A a 32 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Paratipo, hembra, MLP nro. 1136/1. PARAGUAY: Caaguazú, Caaguazú. 12-III-1965, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
  - Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 1136/2-3. PARAGUAY: Asunción, Jardín Botánico. 8-V-1983, K. Riede.
- gigliotosi* Bolivar, *Ommexecha*. 1899. *Rev. Soc. Chilena Hist. Nat.* 3: 55. (Ommexechidae, Ommexechinae).
- Paratipo, hembra, MLP nro. 3385/1. BOLIVIA: Santa Cruz de la Sierra, San Francisco. Sin datos de fecha ni recolector.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3385/2. BOLIVIA: Tarija, Caiza. Sin datos de fecha y recolector.
- gracilis* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 199, Figs. 21 A a 21 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Paratipos (3), 1 macho y 2 hembras, MLP nro. 1137/1-3. BRASIL: Mato Grosso, 15-35 km W de Aquidauana. 15-III-1980, O. Roppa, C. S. Carbonell y H. R. Roberts.

- guarani* Ronderos, *Neopedies*. 1991a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 49(1-4): 37, Figs. 8 A a 8 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Paratipos (10), hembras, MLP nro. 1113/1-10. PARAGUAY: Paraguarí, Sapucay. 7-III-1965, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
  - Paratipos (3), 2 machos y 1 hembra, MLP nro. 1113/11-13. PARAGUAY: Central, Luque. 3-III-1965, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 1113/14. ARGENTINA: Misiones, Posadas. IV-1940, Daguerre.
- gurneyi* Ronderos, *Jivarus*. 1979c. *Obra Cent. Museo de La Plata* 6: 219, Figs. 65 a 69, 102, 116, 139, 151, 167, 183 y 213. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini).
- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 3608/1-2. ECUADOR: Loja, km 30 entre Loja y Zamora. 5-IV-1965, Luis E. Peña.
- hubbelli* Ronderos, *Jivarus*. 1979c. *Obra Cent. Museo de La Plata* 6: 215, Figs. 55 a 59, 97, 112, 129, 145, 159, 178 y 209. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini).
- Paratipo, macho, MLP nro. 3605/1. ECUADOR: Pino, N de Cañar (3200 m). 10/12-XII-1970, Luis E. Peña.
- iguazuensis* Roberts & Carbonell, *Staleochlora arcuata*. 1992. *J. Orth. Res.* 1: 94, Figs. 21 a 25. (Romaleidae, Romaleinae, Romaleini).
- Paratipos (4), 3 machos y 1 hembra, MLP nro. 0057/1-4. ARGENTINA: Misiones, San Antonio. 3/5-XII-1957, M. Birabén.
- illudens* Mello-Leitão, *Anchocoema*. 1939. *Rev. Mus. La Plata* 1(8): 371, Figs. 58 A a 58 G, lámina VIII, 2-4. (Proscopiidae, Proscopiinae).
- Alotipo, macho, MLP nro. 3768/1. ARGENTINA: Córdoba, Cabana. Sin datos de fecha y recolector.
- inca* Ronderos & Carbonell, *Dichroplus*. 1971. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 33(1-4): 25, Figs. 28 a 31, 34, 40, 48, 49 y 53. [*Ponderacris inca*: Ronderos & Cigliano, 1991: 176] (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipo, macho, MLP nro. 3491. BOLIVIA: La Paz, Chulumani, Sur Yungas. I-1948, Williner.
- Observaciones.** En la colección del Museo este ejemplar está rotulado como paratipo pero no está citado en la publicación original, por lo tanto no es material tipo.
- intermedius* Ronderos, *Dichroplus*. 1976a. *Neotrópica* 22(67): 41, Figs. 1 a 23. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 3594/1-2. BOLIVIA: Santa Cruz de la Sierra, río Piray, Botanical Garden. 17-II-1976, R. A. Ronderos y H. R. Roberts.
- Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentra un ejemplar rotulado como paratipo (macho, MLP nro. 3594/3. Sin procedencia) que no está citado en la publicación original, por lo tanto no es material tipo.
- juani* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 183, Figs. 12 A a 12 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Paratipos (5), 2 machos y 3 hembras, MLP nro. 1138/1-5. BRASIL: Goiás, Mineiros. II-1979, O. Roppa y B. Silva.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 1138/6. BRASIL: Goiás, Jataí. 29-XI-1971, M. Oliveira.
- jujuyensis* Ronderos & Cigliano, *Boliviacris*. 1990a. *Bol. Soc. Biol. Concepción, Chile* 61: 138, Figs. 20 a 28. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipos (4), 2 hembras y 2 machos, MLP nro. 1399/1-4. ARGENTINA: Límite entre Jujuy y Salta, 29 km de Iruya, 4000 m. 30-IV-1982, sin datos del recolector.
- lacertosus* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 181, Figs. 9 A a 9 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Paratipos (7), 3 machos y 4 hembras, MLP nro. 1142/1-7. BRASIL: Mato Grosso, 30 km NW de alto Araguaya (750 m). 10-III-1980, O. Roppa, C. S. Carbonell y H. R. Roberts.
- Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentra un ejemplar rotulado como paratipo (macho, MLP nro. 1142/8. BRASIL: Goiás, 15-30 km E de Mineiros. 7/9-III-1980, O. Roppa, C. S. Carbonell y H. R. Roberts) que no está citado en la publicación original, por lo tanto no es material tipo.
- laevigata* Cigliano, *Moluchacris*. 1989. *Bol. Soc. Biol. Concepción, Chile* 60: 74, Figs. 97 a 107. (Tristiridae, Tristirinae, Tristirini).
- Paratipo, macho, MLP nro. 4243/1. CHILE, Santiago, cerro Roble Alto (2100 m). 28- XII-1983, M. Elgueta.

- Paratipo, hembra, MLP nro. 4243/2. Mismos datos, excepto fecha, 16-IV-1982.
- laevis* Ronderos, *Jivarus*. 1979c. *Obra Cent. Museo de La Plata* 6: 214, Figs. 70 a 74, 99, 114, 131, 147, 165, 181 y 216. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini).
- Paratipos (2), machos, MLP nro. 3606/1-2. ECUADOR: Azuay, Tarqui (2800 m). 8-III-1965, Luis E. Peña.
- laevis* Ronderos & Carbonell, *Orotettix*. 1994. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 53(1-4): 95, Figs. 64-74. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipos (3), 2 machos y 1 hembra, MLP nro. 2301/1-3. PERÚ: Cuzco, ruta Abancay. 17-III-1962, A. Mesa.
- liebermanni* Ronderos, *Spathalium*. 1972b. *Rev. Mus. La Plata* 11(104): 194, Figs. 28 a 39. (Ommexechidae, Ommexechinae).
- Holotipo, macho, MLP nro. 3492/1. ARGENTINA: Misiones, Pindapoy. XI-1935, Bosq.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 3492/2. ARGENTINA: Misiones, Santa Ana. Sin fecha, Bosq.
- lignosa* Carbonell, Ronderos & Mesa, *Haroldgrantia*. 1967. *Notas, Com. Inv. Cient. Bs. As.* 5(1): 5, Figs. 1 a 20. (Acrididae, Leptysminae, Tetrataeniini).
- Holotipo, macho, MLP nro. 3383/1. URUGUAY: San José, Arazatí. 31-III-1957, Soc. Uruguaya de Entomología.
  - Alotipo, hembra, MLP nro. 3383/2. Mismos datos.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3383/3. ARGENTINA: Buenos Aires, San Fernando. IV-1954, Daguerre.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3383/4. URUGUAY: San José, Arazatí. 31-III-1957, L. C. de Zolessi.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 3383/5. ARGENTINA: Corrientes, Santa Lucía. 14-XI-1957, M. Birabén.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 3383/6. ARGENTINA: Corrientes, Manantiales. VIII-1946, de Apóstol.
- lineaalba* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 200, Figs. 24 A a 24 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Paratipos (2), hembras, MLP nro. 1152/1-2. BRASIL: Mato Grosso, Rondonópolis (serra da Petrovina). VIII-1978, O. Roppa y M. A. Monné.
  - Paratipos (3), machos, MLP nro. 1152/3-5. BRASIL: Mato Grosso, Córrego da Boa Vista. 24-I-1972, R. A. Ronderos y C. S. Carbonell.
- lobipennis* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 200, Figs. 23 A a 23 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Paratipos (3), 2 machos y 1 hembra, MLP nro. 1156/1-3. BRASIL: Goiás, Rio Verde. II-1979, O. Roppa y B. Silva.
- mantiqueirae* Mesa, *Dichroplus* 1968. En Ronderos *et al.*, 1968. *Rev. Mus. La Plata* 10: 316, Figs. 97 a 111. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipo, macho, MLP nro. 3381/1. BRASIL: Minas Gerais, serra da Mantiqueira, Barreira do Piquete (1500 m). 11-I-1961, P. R. San Martín.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 3381/2. BRASIL: Minas Gerais, serra da Mantiqueira, Barreira do Piquete (1500 m). 10-I-1960, San Martín y Schubart.
- marginalis* Ronderos, *Jivarus*. 1979c. *Obra Cent. Museo de La Plata* 6: 208, Figs. 80 a 84, 105, 123, 133, 149, 166, 182 y 204. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini).
- Paratipo, hembra, MLP nro. 3607/1. COLOMBIA: Valle, Tenerife, páramo (alt. 12000'). 15-IX-1970, R. E. Dietz.
- matogrossensis* Ronderos, *Neopedies*. 1991a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 49(1-4): 38, Figs. 9 A a 9 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Holotipo, macho, MLP nro. 1115/1. BRASIL: Mato Grosso, ruta 86 entre Ponta Porá y Dourados. 19-I-1972, C. S. Carbonell y R. A. Ronderos.
  - Alotipo, hembra, MLP nro. 1115/2. Mismos datos.
  - Paratipos (3), 1 macho y 2 hembras, MLP nro. 1115/3-5. Mismos datos.
  - Paratipos (4), 1 hembra y 3 machos, MLP nro. 1115/6-9. BRASIL: Mato Grosso, Ponte ríoa Brilhante. 19-I-1972, C. S. Carbonell y R. A. Ronderos.
- Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentran tres ejemplares rotulados como paratipos (2 machos y 1 hembra, MLP nro. 1115/10-12. BRASIL: Mato Grosso, ruta 86 entre Ponte Porá y Dourados. Sin fecha, C. S. Carbonell y R. A. Ronderos) que no están citados en la publicación original, por lo tanto no son material tipo.

- matogrossensis* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 178, Figs. 3 A a 3 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Holotipo, macho, MLP nro. 1161/1. BRASIL: Mato Grosso, ruta 163, 100-150 km N de Campo Grande. 21-I-1972, R. A. Ronderos y C. S. Carbonell.
  - Alotipo, hembra, MLP nro. 1161/2. Mismos datos, excepto fecha, 27-I-1972, y localidad, ruta 163, 100-200 km N de Campo Grande.
  - Paratipos (5), 1 macho y 4 hembras, MLP nro. 1161/3-7. PARAGUAY: Cororó. 27-I-1972, G. Williner.
- megacercis* Ronderos, *Neopedies*. 1991a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 49(1-4): 35, Figs. 5 A a 5 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Paratipos (5), 2 machos y 3 hembras, MLP nro. 1077/1-5. PARAGUAY: Caaguazú, 40 km N de Caaguazú, ruta Caaguazú-Yhú. 13-III-1965, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
  - Paratipos (4), 2 machos y 2 hembras, MLP nro. 1077/6-9. PARAGUAY: Caaguazú, Caaguazú. 12-III-1965, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
- meridensis* Ronderos, *Chibchacris*. 1979b. *Obra Cent. Museo de La Plata* 6: 294, Figs. 5 a 8, 34 a 36, 54 y 55. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipos (2), machos, MLP nro. 3642/1-2. VENEZUELA: Mérida, páramo Mucubaji. 4-I-1955, F. F. Fernández.
  - Paratipos (4), 1 macho y 3 hembras, MLP nro. 3642/3-6. Misma localidad. 28-V-1960, F. H. Test.
  - Paratipos (2), hembras, MLP nro. 3642/7-8. Misma localidad. 17-IV-1975, Bordón.
- mesai* Ronderos, *Parascopas*. 1982. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 41(1-4): 193, Figs. 12 y 17 K. (Acrididae, Melanoplinae, Parascopini).
- Paratipos (6), 3 hembras y 3 machos, MLP nro. 3734/1-6. BRASIL: Mato Grosso, Chapada dos Guimarães. III-1979, O. Roppa y B. Silva.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3734/7. BRASIL: Mato Grosso, Pocone. III-1979, O. Roppa y B. Silva.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 3734/8. BRASIL: Mato Grosso, 40 Km E de Rondonópolis. 11-III-1980, O. Roppa y B. Silva.
- micropterum* Ronderos, *Tetrixocephalus*. 1970. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 32(1-4): 26, Figs. 1 a 9, 19 a 21 y 32 a 34. (Ommexechidae, Ommexechinae).
- Paratipos (5), 2 machos y 3 hembras, MLP nro. 3440/1-5. CHILE: Valparaíso, Horcón. 26-I-1969, J. Solervicens.
- Observaciones.** El ejemplar nro. 3440/5 carece de abdomen pero conserva sus *genitalia* internos.
- minutus* Cigliano, Ronderos & Kemp, *Elasmoderus*. 1989. *Canad. Ent.* 121: 241, Figs. 11 C, D. (Tristiridae, Tristirinae, Elasmoderini).
- Holotipo, macho, MLP nro. 4240/1. CHILE: Atacama, N de Castilla. 25-XI-1972, L. E. Peña.
  - Paratipos (19), 14 machos y 5 hembras, MLP nro. 4240/2-18. Mismos datos.
  - Paratipos (41), 19 machos y 22 hembras, MLP nro. 4240/19-61. CHILE: Atacama, Majadas. Sin fecha, Montes.
- misionensis* Carbonell, *Dichroplus*. 1968. En Ronderos *et al.* 1968, *Rev. Mus. La Plata* 10: 309, Figs. 82 a 96. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 3379/1-2. BRASIL: Rio Grande do Sul, Tainhas. 17-II-1964, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
- monnei* Ronderos, *Parascopas*. 1982. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 41(1-4): 194, Figs. 15 y 17 N. (Acrididae, Melanoplinae, Parascopini).
- Holotipo, macho, MLP nro. 3735/1. BRASIL: Mato Grosso, S e/ Coxim y Rio Verde. 13-III-1980, O. Roppa, C. S. Carbonell y H. R. Roberts.
  - Alotipo, hembra, MLP nro. 3735/2. Mismos datos.
  - Paratipos (4), 3 machos y 1 hembra, MLP nro. 3735/3-6. Mismos datos.
- montanus* Ronderos, *Jivarus*. 1979c. *Obra Cent. Museo de La Plata* 6: 215, Figs. 60 a 64, 100, 119, 135, 154, 169, 184 y 206. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini).
- Paratipo, macho, MLP nro. 3611/1. ECUADOR: Azuay, cerro Tinajillas (3100 m). 18/ 20-III-1965, Luis E. Peña.
- moricata* Mello-Leitão, *Anchocoema*. 1939. *Rev. Mus. La Plata* 1(8): 373, Figs. 59 A a 59 F, lámina VIII, 5. (Proscopiidae, Proscopiinae).
- Tipo, hembra, MLP nro. 3769. ARGENTINA: Río Negro, camino de General Conesa a San Antonio. II-1938, M. Birabén y M. I. Scott.

- mulleus* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 180, Figs. 7 A a 7 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Paratipo, macho, MLP nro. 1163/3. BRASIL: Mato Grosso, ruta 163, 100-200 km N de Campo Grande. 27-I-1972, R. A. Ronderos y C. S. Carbonell.
- Observaciones.** En el trabajo figura 150 km N de Campo Grande y la fecha de recolección 21-I-1972.
- Paratipo, hembra, MLP nro. 1163/4. BRASIL: Mato Grosso, ruta 163, 100-150 km N de Campo Grande. 21-I-1972, R. A. Ronderos y C. S. Carbonell.
- mutinus* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 198, Figs. 20 A a 20 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Holotipo, macho, MLP nro. 1164/1. BRASIL: Mato Grosso, Chapada dos Guimarães. 21-I-1972, R. A. Ronderos y C. S. Carbonell.
- nanus* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 205, Figs. 30 A a 30 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Holotipo, macho, MLP nro. 1165/1. BOLIVIA: Santa Cruz, Samaipata. 22-II-1976, R. A. Ronderos y H. R. Roberts.
- Observaciones:** falta el extremo del abdomen.
- Paratipos (3), machos, MLP nro. 1165/2-4. Mismos datos.
- nigripes* Cigliano, *Moluchacris*. 1989. *Bol. Soc. Biol. Concepción, Chile* 60: 73, Figs. 83 a 91. (Tristiridae, Tristirinae, Tristirini).
- Paratipos (7), 2 machos y 5 hembras, MLP nro. 4241/1-7. CHILE, Los Tallas, Curicó. 29-IV-1943, C. S. Reed.
- nigrisoma* Ronderos, *Bogotacris*. 1979b. *Obra Cent. Museo de La Plata* 6: 301, Figs. 96 y 97. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipos (2), hembras, MLP nro. 3645/1-2. COLOMBIA: Boyacá, Tunja San Gil, Km 31 (2600 m). 11-I-1971, M. Descamps.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3645/3. Misma localidad. 2-I-1971, M. Descamps.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3645/4. COLOMBIA: Boyacá, Tunja, 2920 m. 11-I-1971, M. Descamps.
- nigrisoma* Cigliano, *Tebacris*. 1989. *Bol. Soc. Biol. Concepción, Chile* 60: 87, Figs. 194 a 210. (Tristiridae, Tristirinae, Tropidosthetini).
- Holotipo, macho, MLP nro. 4242/1. ARGENTINA, Río Negro, cerro López. 1949, I. Benne.
  - Alotipo, hembra, MLP nro. 4242/2. ARGENTINA, Río Negro, cerro Catedral. 1944, I. Benne.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 4242/3. ARGENTINA, Río Negro, Bariloche. II-1950, N. Pérez.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 4242/4. ARGENTINA, Neuquén, Nahuel Huapi. Sin datos de fecha y recolector.
- nigroapiculatus* Ronderos & Cigliano, *Intiacris*. 1990b. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 48(1-4): 78, Figs. 1 a 15. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini).
- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 1860/1-2. PERÚ: Santa Rosa, río Chichipe (1600 m). VII-1948, F. Blancas.
- nigrovittatus* Ronderos, *Hazelacris*. 1981b. *Neotrópica* 27 (78): 101, figs. 10-22. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipos (22), 9 machos y 13 hembras, MLP nro. 4141/1-22. ECUADOR: Manabi, 13 km bahía de Caraquez. 10-V-1975, A. B. Gurney.
- norostensis* Ronderos & Cigliano, *Boliviacris*. 1990a. *Bol. Soc. Biol. Concepción, Chile* 61: 139, Figs. 13 a 19. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Holotipo, macho, MLP nro. 4256/1. ARGENTINA: Santiago del Estero, 50-80 km de La Banda (ruta 5, 160 m). 22-III-1979, H. R. Roberts.
- norostensis* Ronderos, *Neopedies*. 1991a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 49(1-4): 33, Figs. 3 A a 3 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Holotipo, macho, MLP nro. 1090/1. ARGENTINA: 15-20 km E de Salta, 1370 m. 16-III-1976, R. A. Ronderos y H. R. Roberts.
- Observaciones.** En la publicación la altitud es 1300 m y la fecha 15-III-1976.
- Alotipo, hembra, MLP nro. 1090/2. Mismos datos.
  - Paratipos (5), 4 hembras y 1 macho, MLP nro. 1090/3-7. ARGENTINA: Salta, Tartagal. 29/31-I-1965, A. Mesa y R. Sandulski.
- Observaciones.** En la publicación aparece la fecha 15/31-I-1975.
- Paratipos (3), 1 hembra y 2 machos, MLP nro. 1090/8-10. ARGENTINA: Salta, San Lorenzo. 3-II-1965, A. Mesa y R. Sandulski.

- Paratipo, hembra, MLP nro. 1090/16. PARAGUAY: Caaguazú, Caaguazú. 12-III-1986, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
- Paratipos (3), 1 macho y 2 hembras, MLP nro. 1090/17-19. ARGENTINA: Santa Fe, Las Garzas. 4-II-1972, R. A. Ronderos y C. S. Carbonell.
- Paratipo, macho, MLP nro. 1090/20. ARGENTINA: Formosa, Clorinda. 13-II-1940, Denier.
- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 1090/21-22. PARAGUAY: Caaguazú, 40 km de Caaguazú, ruta Caaguazú-Yhú. 13-III-1965, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.

**Observaciones.** En la publicación cita dos machos.

**Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentran ocho ejemplares rotulados como paratipos (2 machos, MLP nro. 1090/11-12. ARGENTINA: Salta, San Lorenzo. 20-I-1965, A. Mesa y R. Sandulski; macho, MLP nro. 1090/13. ARGENTINA: Salta, San Lorenzo. 1-XI-1965, A. Mesa y R. Sandulski; 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 1090/14-15. ARGENTINA: Corrientes, ruta 12 a 2 km de Bella Vista. 14-III-1970, R. A. Ronderos; 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 1090/23-24. PARAGUAY: Paraguarí, Sapucay. 15-I-1972, R. A. Ronderos y C. S. Carbonell; hembra, MLP nro. 1090/25. URUGUAY: Rivera, cerro Chato Dorado, ruta 27. 24-III-1963, A. Mesa y C. S. Carbonell) que no están citados en la publicación original, por lo tanto no son material tipo. Asimismo, se supone que ha ocurrido una confusión al colocarle las etiquetas, ya que el ejemplar nro. 1090/25 corresponde a la especie *Neopedies brunneri* (Giglio-Tos)

*obesa* (Philippi, 1863) Rehn, *Moluchacris*. 1942. *Trans. Amer. Ent. Soc.* 68: 57. [Cigliano, M. M. 1989: 76, figs. 92 a 96; designación de lectotipo y paralectotipos] (Tristiridae, Tristirinae, Tristirini).

- Paralectotipos (2), hembras, MLP nro. 2316/1-2. Sin procedencia.

*ochraceus* Ronderos, *Jivarus*. 1981a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 40(1-4): 148, Figs. 43 a 56. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini).

- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 1178/1-2. COLOMBIA: departamento Putumayo, San Francisco (2500 m). 7-XI-1968, M. Descamps.

**Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentran dos ejemplares rotulados

como paratipos (1 macho y 1 hembra, MLP nro. 1178/3-4. COLOMBIA: departamento Putumayo, San Francisco, Sibundoy, 2100 m. 31-XI-1968, Drachslar) que no están citados en la publicación original, por lo tanto no son material tipo.

*oculeus* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 180, Figs. 6 A a 6 I. (Acrididae, Melanoplinae).

- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 1166/1-2. BRASIL: Minas Gerais, Piraporá. XI-1977, C. A. C. Seabra, O. Roppa y M. A. Monné.

*orientalis* Ronderos, *Neopedies*. 1991a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 49(1-4): 32, Figs. 2 A a 2 I. (Acrididae, Melanoplinae).

- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 1069/1-2. URUGUAY: Rivera, Cuchilla Negra, Subida de Pena. 21-II-1962, C. S. Carbonell.
- Paratipos (2), machos, MLP nro. 1069/3-4. URUGUAY: Rivera, sierra de la Aurora. 15-I-1961, C. S. Carbonell y L. C. de Zolessi.
- Paratipo, macho, MLP nro. 1069/5. URUGUAY: Lavalleja, Achira. 21-II-1953, C. S. Carbonell.
- Paratipos (24), 13 machos y 11 hembras, MLP nro. 1069/6-29. ARGENTINA: Corrientes, Nogoyá. 11-II-1981, Ramírez.
- Paratipos (5), hembras, MLP nro. 1069/30-34. ARGENTINA: Corrientes, antes de Echeverría. 17-II-1981, S. Turk.
- Paratipo, macho, MLP nro. 1069/35. URUGUAY: Lavalleja, Pirarajá. 1953, sin datos del recolector.
- Paratipos (4), machos, MLP nro. 1069/37-40. ARGENTINA: Entre Ríos, Concepción del Uruguay. 13-II-1981, S. Turk.
- Paratipos (3), 1 macho y 2 hembras, MLP nro. 1069/41-43. ARGENTINA: Entre Ríos, Pronunciamiento. III-1964, Walz.
- Paratipo, macho, MLP nro. 1069/44. ARGENTINA: Entre Ríos, Pronunciamiento. 10/14-IV-1965, Walz.
- Paratipos (16), 6 machos y 10 hembras, MLP nro. 1069/45-60. BRASIL: Rio Grande do Sul, Palmeira das Missões. I-1978, O. Roppa.
- Paratipos (3), 2 machos y 1 hembra, MLP nro. 1069/61-63. BRASIL: Rio Grande do Sul, Santo Augusto. I-1978, O. Roppa.
- Paratipos (2), hembras, MLP nro. 1069/66-67. URUGUAY: Rivera, Tranqueras. 27-II-1955, C. S. Carbonell.

- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 1069/68-69. URUGUAY: Rivera, Cerros Blancos. 2-III-1954, sin datos del recolector.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 1069/70. URUGUAY: Paysandú, arroyo Soto. 5-IV-1954, C. S. Carbonell.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 1069/71. URUGUAY: Florida, Casupá. 16-I-1955, Fac. de Humanidades y Ciencias.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 1069/72. URUGUAY: Lavalleja, Marmarajá. 12-V-1962, C. S. Carbonell.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 1069/73. ARGENTINA: Santa Fe, Santa Fe capital.
- Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentran tres ejemplares rotulados como paratipos (hembra, MLP nro. 1069/36. ARGENTINA: Entre Ríos, Concepción del Uruguay. 13-II-1981, S. Turk; hembra, MLP nro. 1069/64. BRASIL: Rio Grande do Sul, Santo Augusto. VI-1977, O. Roppa; hembra, MLP nro. 1069/65. BRASIL: Rio Grande do Sul, Santo Augusto. IX-1977, O. Roppa) que no están citados en la publicación original, por lo tanto no son material tipo.
- orientalis* Roberts & Carbonell, *Staleochlora viridicata*. 1992. *J. Orth. Res.* 1: 103, Figs. 21, 35. (Romaleidae, Romaleinae, Romaleini).
- Paratipos (2), machos, MLP nro. 0054/1-2. URUGUAY: Tacuarembó, Caraguatá. 4-I-1956, C. S. Carbonell.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 0054/3. URUGUAY: San José, arroyo Pinto, paso Pinto. 18-III-1960, Fac. Humanidades y Ciencias.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 0054/4. URUGUAY: San José, arroyo Mauricio. 13-II-1963, C. S. Carbonell.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 0054/5. URUGUAY: Soriano, arroyo Cololó. 16-I-1962, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
- osunai* Ronderos, *Jivarus*. 1981a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 40(1-4): 146, Figs. 15 a 28. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini).
- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 1183/1-2. COLOMBIA: departamento Nariño, El Ingenio, 2050 m. 24-IX-1968, M. Descamps.
- ottei* Ronderos, *Pseudoscopas*. 1987. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 44(3-4): 257, Figs. 2 A a 2 H. (Acrididae, Melanoplinae).
- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 1104/1-2. BRASIL: Rio Grande do Sul, R. S. 5, 33 km N de Passo Fundo. 25-II-1964, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
  - Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 1104/3-4. BRASIL: Rio Grande do Sul, Itaimbezinho. 28-II-1964, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
- Observaciones:** el ejemplar nro. 1104/3 carece de abdomen.
- Paratipo, hembra, MLP nro. 1104/5. BRASIL: Rio Grande do Sul, Tainhas. 17-II-1964, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 1104/6. BRASIL: Santa Catarina, Campos Novos. V-1962, F. Plaumann.
  - Paratipos (8), 1 macho y 7 hembras, MLP nro. 1104/7-14. BRASIL: Paraná, Chapada (26° 34' S, 51° 37' W) (1350 m). III-1963, F. Plaumann.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 1104/16. BRASIL: Santa Catarina, serra de Espiga. V-1964, F. Plaumann.
- Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentra un ejemplar rotulado como paratipo (macho, MLP nro. 1104/15. BRASIL: Rio Grande do Sul, Sananduva. 18-II-1964, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné) que no está citado en la publicación original, por lo tanto no es material tipo.
- palustris* Carbonell, *Rhammatocerus*. 1988. *Bol. Mus. Nac. N. S. Zool.* Rio de Janeiro 322: 2, Figs. 1 a 17. (Acrididae, Gomphocerinae, Scyllini).
- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 0767/1-2. PARAGUAY: Caaguazú, N de Caaguazú, ruta Caaguazú-Yhú. 13-III-1965, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
- paraelongatus* Ronderos, *Dichroplus* 1968. En Ronderos *et al.*, 1968. *Rev. Mus. La Plata* 10: 303, figs. 67 a 81. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 3380/1-2. ARGENTINA: Misiones, Bernardo de Irigoyen. 16-III-1965, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
- paraguayensis* Roberts & Carbonell, *Staleochlora viridicata*. 1992. *J. Orth. Res.* 1: 104, Fig. 21. (Romaleidae, Romaleinae, Romaleini).
- Paratipo, macho MLP nro. 0056/1. PARAGUAY: Paraguarí, Sapucay. 7-III-1965, C. S. Carbonell y A. Mesa.

- Paratipo, hembra, MLP nro. 0056/2. Misma localidad. 7-III-1965, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
- pausifrons* Ronderos, *Bogotacris*. 1979b. *Obra Cent. Museo de La Plata* 6: 301, Figs. 94 y 95. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 3646/1-2. COLOMBIA: Antioquia, Boquerón, Medellín, 2600 m. 5-II-1968, M. Descamps.
- peltarius* Ronderos, *Parascopas*. 1982. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 41(1-4): 194, Figs. 16 y 17 O. (Acrididae, Melanoplinae, Parascopini).
- Paratipo, macho, MLP nro. 3736/1. BRASIL: Mato Grosso, Chapada dos Guimarães. III-1979, O. Roppa y B. Silva.
  - Paratipos (3), 1 macho y 2 hembras, MLP nro. 3736/2-4. BRASIL: Mato Grosso, 40 km E de Rondonópolis. 11-III-1980, O. Roppa, C. S. Carbonell y H. R. Roberts.
- penai* Ronderos, *Conometopus*. 1972a. *Neotrópica* 18(55): 31, Figs. 1-16. (Ommexechidae, Aucacrinae).
- Paratipos (3), 1 macho y 2 hembras, MLP nro. 3493/1-3. CHILE: Paposó, costa de Antofagasta. 25/31-V-1954, L. E. Peña.
- Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentra un ejemplar rotulado como paratipo (hembra, MLP nro. 3493/4. CHILE: Antofagasta, Paposó, 56 km N de Tartal (500 m). 6-V-1959, R. Wagent) que no está citado en la publicación original, por lo tanto no es material tipo.
- penai* Carbonell & Mesa, *Illapelina*. 1972. *Rev. peru. Entom.* 15(1): 95, Figs. 1 a 27. (Tristiridae, Illapelinae).
- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 3494/1-2. CHILE: Coquimbo, cerro Soberado (2800-3000 m), hacienda Illapel. 26-II-1963, A. Mesa.
- penianus* Ronderos, *Dichroplus*. 1992. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 50(1-4): 243. [*Baeacris penianus*: Ronderos, 1993: 72] (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Holotipo, macho, MLP nro. 4257/1. BOLIVIA: departamento La Paz, Mayabaya, 10 km N de Sorata. 5/6-III-1980, R. A. Ronderos.
  - Alotipo, hembra, MLP nro. 4257/2. Mismos datos.
- Paratipo, hembra, MLP nro. 4257/3. Mismos datos.
- perplexa* Mello-Leitão, *Anchocoema*. 1939. *Rev. Mus. La Plata* 1(8): 374, Figs. 60 A a 60 F, lámina VIII, 6 (Proscopiidae, Proscopiinae).
- Tipo, hembra, MLP nro. 3670/1. ARGENTINA: Neuquén, San Martín de los Andes. Sin datos de fecha y recolector.
- peruviana* Roberts & Carbonell, *Agriacris basalis*. 1992. *J. Orth. Res.* 1: 85, Fig. 12. (Romaleidae, Romaleinae, Romaleini).
- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 0060/1-2. PERÚ: Junín, Chanchamayo, 1000 m. III-1910, sin datos del recolector.
- peruvianus* Ronderos, *Bogotacris*. 1992. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 50(1-4): 241, Figs. 1 a 10. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Holotipo, macho, MLP nro. 2373/1. PERÚ: Cuzco, Ollantaytambo (2800 m). 18-III-1962, A. Mesa.
  - Alotipo, hembra, MLP nro. 2373/2. Mismos datos.
- piceomaculatus* Carbonell, *Dichroplus*. 1972. *Rev. peru. Entom.* 15(1): 92, Figs. 1 a 17. [*Rondeirosia piceomaculatus*: Cigliano, 1997: 7] (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipo, macho, MLP nro. 3511/1. BRASIL: Rio Grande do Sul, Vacaria. 26-II-1964, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 3511/2. BRASIL: Rio Grande do Sul, Bom Jesus. 26-II-1964, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
- pictifrons* Ronderos, *Jivarus*. 1979c. *Obra Cent. Museo de La Plata* 6: 206, Figs. 85 a 89, 193, 110, 116, 173 y 211. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini).
- Paratipo, hembra, MLP nro. 3613/1. PERÚ: Ayavaca, 2715 m. 25-IX-1950, F. Blancas.
- platicercis* Ronderos, *Argemiocris*. 1978. *Acrida* 7: 214, Figs. 41 a 52. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini).
- Paratipos (3), machos, MLP nro. 3621/1-3. PERÚ: Oroya. 21-VI-1914, H. S. Parish.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 3621/4. PERÚ: Oroya. 20-VI-1914, H. S. Parish.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3621/5. PERÚ:



- Huancayo. 28-VI-1914, H. S. Parish.
- Paratipo, hembra, MLP nro. 3621/6. PERÚ: Huancayo. 1914, H. S. Parish.
- prasinus* Ronderos & Sánchez, *Propedies auricularis*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 202, Figs. 26 A a 26 I. (Acrididae, Melanoplinae).
- Paratipos (3), 2 machos y 1 hembra, MLP nro. 1082/1-3. BRASIL: Goiás, Mineiros. II-1979, O. Roppa y B. Silva.
  - Paratipos (2), hembras, MLP nro. 1082/4-5. BRASIL: Mato Grosso, 30 km NW de alto Araguaya. 10-III-1980, O. Roppa, C. S. Carbonell y H. R. Roberts.
- pseudogeniculatus* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 197. Figs. 18 A a 18 I (Acrididae, Melanoplinae).
- Paratipos (4), 2 machos y 2 hembras, MLP nro. 1160/1-4. BRASIL: Mato Grosso, Poconé. III-1979, O. Roppa y B. Silva.
- pseudopunctulatus* Ronderos, *Dichroplus*. 1964. *Rev. Invest. Agrop.* 1(6): 87, Figs. 87 a 96. [*Baecris pseudopunctulatus*: Ronderos & Cigliano, 1991: 176] (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Holotipo, macho, MLP nro. 3378/1. ARGENTINA: Buenos Aires, Tandil, El Sombrerito. 22-III-1958, R. A. Ronderos.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3378/3. ARGENTINA: Buenos Aires, Tandil, Club de Planeadores. 30-III-1958, R. A. Ronderos.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3378/6. ARGENTINA: Buenos Aires, La Plata. 3-IV-1957, A. H. Argemí.
  - Paratipos (2), machos, MLP nro. 3378/9-10. ARGENTINA: Buenos Aires, Tandil, cerro San Luis. 25-III-1958, A. H. Argemí.
- Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentran cinco ejemplares rotulados como paratipo (macho, MLP nro. 3378/ 2. ARGENTINA: Buenos Aires, Tornquist. 27-II-1957, R. A. Ronderos y B. Torres; 2 machos, MLP nro. 3378/4-5. ARGENTINA: Buenos Aires, Tandil, sierras Altas de Vela. 21-III-1958, R. A. Ronderos; macho, MLP nro. 3378/7. ARGENTINA: Buenos Aires, La Plata. Sin datos de fecha y recolector; macho, MLP nro. 3378/8. ARGENTINA: Buenos Aires, Tandil, sierras de Baker. 24-III-1958, R. A. Ronderos) que no están citados en la publicación original, por lo tanto no son material tipo.
- pubescens* Ronderos, *Jivarus*. 1979c. *Obra Cent. Museo de La Plata* 6: 212, Figs. 15 a 19, 98, 121, 138, 155, 172, 187 y 208. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini).
- Paratipo, hembra, MLP nro. 3612/2. ECUADOR: Azuay, Tarqui, 2800 m. 8-III-1965, Luis E. Peña.
- Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentra un ejemplar rotulado como paratipo (macho, MLP nro. 3612/1. ECUADOR: Azuay, 52 km S de Cuenca (3200 m). 21-III-1965, Luis E. Peña) que no está citado en la publicación original, por lo tanto no es material tipo.
- quadrilobatum* Mello-Leitão, *Astroma*. 1939. *Rev. Mus. La Plata* 1(8): 390, Figs. 69 A a 69 F, lámina IX, 3. (Proscopiidae, Xeniiinae).
- Holotipo, hembra, MLP nro. 3774. Sin datos.
- riograndensis* Ronderos, *Neopedies*. 1991a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 49(1-4): 34, Figs. 4 A a 4 I (Acrididae, Melanoplinae).
- Paratipos (17), 8 machos y 9 hembras, MLP nro. 1093/1-17. BRASIL: Rio Grande do Sul, Ronda Alta. 24-II-1964, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.
  - Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 1093/18-19. BRASIL: Rio Grande do Sul, Tainhas. 17-II-1964, C. S. Carbonell.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 1093/20. BRASIL: Paraná, Guarapuava (25° 23' S, 51° 27' W) Pure grassland with Compositae (1150m). III-1963, F. Plaumann.
- Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentra un ejemplar rotulado como paratipo (hembra, MLP nro. 1093/21. BRASIL: Rio Grande do Sul, Ausentes. 26-II-1964, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné) que no está citado en la publicación original, por lo tanto no es material tipo.
- riojanum* Mello-Leitão, *Astroma*. 1939. *Rev. Mus. La Plata* 1(8): 391, Figs. 70 A a 70 D. (Proscopiidae, Xeniiinae).
- Holotipo, hembra, MLP nro. 3771/1. ARGENTINA: La Rioja, Los Colorados. 19-II- 1939, M. Birabén y M. I. Scott.
- ronderosi* Roberts & Carbonell, *Staleochlora*. 1992. *J. Orth. Res.* 1: 100, Figs. 21, 32. (Romaleidae, Romaleinae, Romaleini).
- Holotipo, macho, MLP nro. 0058/1. ARGEN-

- TINA: Santiago del Estero, Río Salado. Sin fecha, Wagner.
- Paratipo, macho, MLP nro. 0058/2. ARGENTINA: Salta, Juramento. 14-II-1939, M. Birabén y M. I. Scott.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 0058/3. ARGENTINA: Salta, Tartagal. 3-III-1961, sin datos del recolector.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 0058/4. Mismos datos excepto 1-III-1961.
  - Paratipos (3), hembras, MLP nro. 0058/5-7. ARGENTINA: Santiago del Estero, Río Salado. Sin fecha, Wagner.
- rubripes* Ronderos, *Bogotacris*. 1979b. *Obra Cent. Museo de La Plata* 6: 298, Figs. 82 a 84, 98 y 99. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipo, macho, MLP nro. 3644/1. COLOMBIA: Cundinamarca, entre Bogotá y Villavicencio Km 35 (1200 m). 8-III-1968, M. Descamps.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 3644/2. COLOMBIA: Cundinamarca, e/ Bogotá y Villavicencio (3200-3400 m). 8-III-1968, M. Descamps.
- rubritorax* Ronderos, *Apacris*. 1976b. *Neotrópica* 22(68): 64, Figs. 17 a 22 y 27 a 29. (Acrididae, Melanoplinae).
- Holotipo, macho, MLP nro. 3595/1. PARAGUAY: Paraguairí, Sapucay. 15-I-1972, R. A. Ronderos, C. S. Carbonell y M. Descamps.
  - Alotipo, hembra, MLP nro. 3595/2. Mismos datos.
- rubriventris* Ronderos, *Jivarus*. 1979c. *Obra Cent. Museo de La Plata* 6: 210, Figs. 70 a 74, 104, 118, 134, 153, 168, 179 y 210. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini).
- Paratipo, macho, MLP nro. 3609/1. ECUADOR: Azuay, cerro Tinajillas (3100 m). 18/ 20-III-1965, Luis E. Peña.
- saltense* Mello-Leitão, *Astroma*. 1939. *Rev. Mus. La Plata* 1 (8): 392, Figs. 71 A a 71 J. (Proscopiidae, Xeniniinae).
- Alotipo, macho, MLP nro. 3772/ 1. ARGENTINA: Salta, Cafayate. 7- III- 1939, M. Birabén y M. I. Scott.
- santarosae* Roberts, *Cylindrotettix*. 1975. *Proc. Acad. Nat. Sci. Phi.* 127 (4): 36, Figs. 3 A a 3 D. (Acrididae, Leptysminae, Leptysmini).
- Paratipo, hembra, MLP nro. 3785/4. ARGENTINA: Misiones, Posadas. III-1940, Daguerre.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3785/5. ARGENTINA: Misiones, Posadas. I-1940, Daguerre.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3785/6. ARGENTINA: Misiones. 12-XII-1909, P. Jörgensen.
  - Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 3785/7-8. BRASIL: Mato Grosso, Santa Rosa Descalvados. 31-VII-1931, J. A. G. Rehn.
- Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentran tres ejemplares rotulados como paratipo (2 machos, MLP nro. 3785/1-2. ARGENTINA: Misiones, Pindapoy. 14-XII-1941, M. Birabén y Bezzi; hembra, MLP nro. 3785/3. PARAGUAY: San Lorenzo. IX-1954, Daguerre) que no están citados en la publicación original, por lo tanto no son material tipo.
- seabrai* Ronderos, *Parascopas*. 1982. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 41(1-4): 194, Figs. 9 y 17 H. (Acrididae, Melanoplinae, Parascopini).
- Paratipos (6), 3 machos y 3 hembras, MLP nro. 3737/1-6. BRASIL: Mato Grosso, 15-35 km W de Aquidauana. 15-III-1980, O. Roppa, C. S. Carbonell y H. R. Roberts.
  - Paratipos (2), 1 hembra y 1 macho, MLP nro. 3737/7-8. BRASIL: Mato Grosso, 30-60 km de Aquidauana. 16-III-1980, O. Roppa, C. S. Carbonell y H. R. Roberts.
- sergioi* Ronderos, *Tetrixocephalus*. 1974. *Acrida* 3: 209, Figs. 1 a 13 (Ommexechidae, Ommexechinae).
- Paratipos (30), 15 machos y 15 hembras, MLP nro. 3746/1-30. CHILE: Santiago, Lampa. Sin fecha, Zapata.
  - Paratipos (5), 3 machos y 2 hembras, MLP nro. 3746/31-35. CHILE: Valparaíso, Olmué, Límache. 21-I-1969, C. Vivar T.
  - Paratipo, macho, MLP nro. 3746/37. CHILE: Los Andes, Aconcagua. 17-I-1969, C. Vivar T.
- Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentra un ejemplar rotulado como paratipo (macho, MLP nro. 3746/36. CHILE: Valparaíso, Horcón. 26-I-1969, J. Solervicens; 1 hembra y 1 macho, MLP nro. 3746/38-39. CHILE: Valparaíso, Olmué. 15-I-1967, J. Solervicens) que no está citado en la publicación original, por lo tanto no es material tipo.
- similis* Ronderos, *Parascopas*. 1976c. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 35(1-4): 187, Figs. 65 a 76, 109 y 114 A y B. (Acrididae, Melanoplinae, Parascopini).

- Paratipos (5), 2 machos y 3 hembras, MLP nro. 2375/1-5. BOLIVIA: Santa Cruz de la Sierra, between Buena Vista and Portachuelo, marshes (400 m). 18/20-II-1976, R. A. Ronderos y H. R. Roberts.
  - Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 2375/6-7. BOLIVIA: Santa Cruz de la Sierra, Montero, 400 m roadside. 19-II-1976, R. A. Ronderos y H. R. Roberts.
  - Paratipos (5), 3 machos y 2 hembras, MLP nro. 2375/8-12. BOLIVIA: Santa Cruz de la Sierra, San Javier, 16° 20' S, 62° 40' W, roadside mixed vegetation. 2-III-1976, R. A. Ronderos y H. R. Roberts.
- Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentran cuatro ejemplares rotulados como paratipo (2 machos y 1 hembra, MLP nro. 2375/13-15. BOLIVIA: Santa Cruz de la Sierra, between Buena Vista and San Carlos, hills cacao forest (400 m). 18-II-1976, R. A. Ronderos y H. R. Roberts; hembra, MLP nro. 2375/16. BOLIVIA: Santa Cruz de la Sierra, 55-77 km W Santa Cruz to Cochabamba (6-800 m). 22-II-1976, R. A. Ronderos y H. R. Roberts) que no están citados en la publicación original, por lo tanto no son material tipo.
- striativenter* Ronderos & Cigliano, *Keyacris*. 1991. *Trans. Am. Ent. Soc.* 117(3-4): 175, Figs. 11-19. [*Keyopsis striativenter*: Ronderos & Cigliano, 1993: 230] (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Holotipo, macho, MLP nro. 2376/1. BOLIVIA: Cochabamba, rd. to Rio Chapare, 12 km N Colomi (2870 m), grass wet hill side. 27-II-1976, R. A. Ronderos y H. R. Roberts.
  - Alotipo, hembra, MLP nro. 2376/2. Mismos datos.
  - Paratipos (4), 3 hembras y 1 macho, MLP nro. 2376/3-6. Mismos datos.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 2376/50. BOLIVIA: Yungas. Sin datos de fecha y recolector.
- Observaciones generales:** En la colección del Museo se encuentran 46 ejemplares rotulados como paratipo (17 hembras y 23 machos, MLP nro. 2376/7-46. BOLIVIA: Cochabamba, 68 km NE de Cocha to Chapare (2770 m), cloud forest on short grass. 27-II-1976, R. A. Ronderos y H. R. Roberts; hembra, MLP nro. 2376/47. Mismos datos, excepto localidad, 34 km NE de Cocha to Chapare (3570 m) at pass, dry slope, short grass; 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 2376/48-49. BOLIVIA: Cochabamba, Incachaca, (2100 m) on grass humid-forest region. 25/31-VIII-1956, Luis E. Peña; 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 2376/51-52. BOLIVIA: Cochabamba-Chapare, Yungas (2900 m). 31-I-1976, L. E. Peña; hembra, MLP nro. 2376/53. BOLIVIA: Cochabamba, NE de Sacaba (3300 m). 29-I-1976, L. E. Peña) que no están citados en la publicación original, por lo tanto no son material tipo.
- sturmi* Ronderos, *Chibchacris*. 1981b. *Neotrópica* 27(78): 99, Figs. 1 a 9 (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Holotipo, macho, MLP nro. 4145/1. COLOMBIA: laguna de los Verdes (4300 m), vegetación páramo. 22-XI-1978, Sturm.
  - Alotipo, hembra, MLP nro. 4145/2. COLOMBIA: laguna de los Verdes (4000-4300 m), vegetación páramo. 12-IX-1978, Sturm.
  - Paratipos (2), machos, MLP nro. 4145/3-4. Mismos datos excepto altura (4300 m)
  - Paratipos (2), hembras, MLP nro. 4145/5-6. Mismos datos.
- talamancensis* Rowell & Carbonell, *Baeacris*. 1977. *Acrida* 6: 58, Figs. 1 a 22. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipo, macho, MLP nro. 2377/1. COSTA RICA: Cordillera Talamanca, páramo Ridge, cerro Frío. 7-III-1973, C. H. F. Rowell.
  - Paratipo, hembra, MLP nro. 2377/2. COSTA RICA: Cordillera Talamanca, páramo Ridge, cerro de la Muerte. I-1977, C. H. F. Rowell.
- tandiliae* Descamps & Liebermann, *Daguerreacris*. 1970. *Bull. Soc. Ent. France* 75: 189, Figs. 2 a 6. (Eumastacidae, Morseinae, Daguerreacrinii).
- Holotipo, hembra, MLP nro. 3441. ARGENTINA: Buenos Aires, Balcarce. I-1941, Daguerre.
- tarijensis* Ronderos, *Dichroplus punctulatus*. 1979a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 38(1-4): 113, Figs. 20 a 23, y 34 a 37. [*Baeacris tarijensis*: Ronderos & Cigliano, 1991: 176] (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).
- Paratipos (2), 1 hembra y 1 macho, MLP nro. 3669/1-2. BOLIVIA: Tarija, Iscayache (3500 m). 11-III-1976, L. E. Peña.
- tucumana* Mello-Leitão, *Cephalocoema*. 1939. *Rev. Mus. La Plata* 1 (8): 323, Figs. 29 A a 29 D. (Proscopiidae, Proscopiinae).
- Holotipo, macho, MLP nro. 3773/1. ARGENTINA: Tucumán, El Clavillo. 17-III-1939, M. Birabén y M. I. Scott.

*viridicata* (Serville, 1839) Roberts & Carbonell, *Staleochlora viridicata*. 1992. *J. Orth. Res.* 1: 102, Figs. 21, 34; designación de neotipo. (Romaleidae, Romaleinae, Romaleini).

- Neotipo, macho, MLP nro. 0059/1. ARGENTINA: Santa Fe, Carcarañá. 21-II-1965, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.

*viridis* Ronderos, *Jivarus*. 1979c. *Obra Cent. Museo de La Plata* 6: 203, Figs. 40 a 44, 96, 111, 128, 143, 163, 177 y 207. (Acrididae, Melanoplinae, Jivarini).

- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 3744/1-2. ECUADOR: Guamonte (3400 m). 14- XII- 1970, Luis E. Peña.

*viridis* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 194, Figs. 13 A a 13 I. (Acrididae, Melanoplinae).

- Paratipo, hembra, MLP nro. 1175/1. BRASIL: Mato Grosso, Chapada dos Guimarães. 21-I-1972, R. A. Ronderos y C. S. Carbonell.
- Paratipo, hembra, MLP nro. 1175/2. BRASIL: Mato Grosso, Gaucho (R. 186). 22-I-1972, R. A. Ronderos y C. S. Carbonell.

*viridis* Ronderos, *Pseudoscopus*. 1987. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 44(3- 4): 263, Figs. 9 A a 9 H. (Acrididae, Melanoplinae).

- Paratipos (2), machos, MLP nro. 1106/5-6. PARAGUAY: Paraguairí, Sapucay. 7-III-1965, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné.

**Observaciones generales.** En la colección del Museo se encuentran 4 ejemplares rotulados como paratipo (2 hembras y 1 macho, MLP nro. 1106/1-3. PARAGUAY: Caaguazú, 40 km N de Caaguazú, ruta Caaguazú-Yhu. 13-III-1963, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné; hembra, MLP nro. 1106/4. PARAGUAY: Paraguairí, Paraguairí. 10-III-1965, C. S. Carbonell, A. Mesa y M. A. Monné) que no están citados en la publicación original, por lo tanto no son material tipo.

*viridipes* Ronderos & Turk, *Mariacris*. 1989. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 46(1-4): 69, Figs. 1 a 9. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).

- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 4255/1-2. ARGENTINA: Salta, Salta Forestal, 35 km de J. V. González. 12/15-II-1980, S. Turk.

*viriosus* Ronderos & Sánchez, *Propedies*. 1983. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42(1-4): 212, Figs.

39 A a 39 I. (Acrididae, Melanoplinae).

- Paratipos (10), 5 machos y 5 hembras, MLP nro. 1176/1-10. BRASIL: Mato Grosso, Corumbá. VII-1979, B. Silva.

## SUBORDEN ENSIFERA

*anaesegalae* Gurney & Liebermann, *Platydecticus*. 1975. *J. Wash. Acad. Sci.* 65: 103, Figs. 1 a 6. [*Apteropedetes anaesegalae*: Rentz, 1979: 1000, Figs. 25 y 26] (Tettigoniidae, Tettigoniinae, Nedubiini).

- Paratipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 3576/1-2. ARGENTINA: Mendoza, Aconcagua. II-1973, Baton y Geatton.

*argentina* Berg, *Pleminia*. 1900. *Com. Mus. Nac. Buenos Aires* 7: 264. [*Dasyscelus normalis*: Brunner von Wattenwyl, 1895: 119] (Tettigoniidae, Pseudophyllinae, Pleminiini).

- Sintipos (2), 1 macho y 1 hembra, MLP nro. 3637/1-2. ARGENTINA: Buenos Aires. Sin datos de fecha y recolector.

*falklandicus* Enderlein, *Parudenus*. 1909. *Zool. Anzeiger* 35(4/5): 158. (Rhaphidophoridae).

- Alotipo, macho, MLP nro. 3588/1. ARGENTINA: Isla Malвина. S/fecha, Halminton.

*proseni* Mello-Leitão, *Phlugis*. 1947. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 13: 147, Figs. 1 a 3. (Tettigoniidae, Meconematinae).

- Holotipo, sexo no determinado, MLP nro. 3377. ARGENTINA: Buenos Aires, Punta Lara. 25-V-1945, sin datos del recolector.

**Observaciones.** Los *terminalia* se hallan montados en un portaobjetos y se encuentran en mal estado.

## Ejemplares rotulados Tipo de categorías no aceptadas por el Código

*trilineata* (Serville, 1831) Roberts & Carbonell, *Staleochlora*. 1992. *J. Orth. Res.* 1: 100, figs. 21, 33; designación de neoparatipos. (Romaleidae, Romaleinae, Romaleini).

- Neoparatipo, macho, MLP nro. 0055/1. BRASIL: Rio de Janeiro, Floresta de Tijuca. 27-V-1977, B. Silva.
- Neoparatipo, hembra, MLP nro. 0055/2. BRA-

SIL: Misma localidad. I-1978, M. A. Monné y B. Silva.

*viridicata* (Serville, 1839) Roberts & Carbonell, *Staleochlora viridicata*. 1992. *J. Orth. Res.* 1: 102, figs. 21, 34; asignación de neoparatipos. (Romaleidae, Romaleinae, Romaleini).

- Neoparatipos (32), 16 machos y 16 hembras, MLP nro. 0059/2-33. ARGENTINA: Córdoba, Tanti. Sin datos de fecha y recolector.
- Neoparatipo, macho, MLP nro. 0059/34. ARGENTINA: Buenos Aires, La Plata. Sin datos de fecha y recolector.
- Neoparatipo, macho, MLP nro. 0059/35. ARGENTINA: Buenos Aires. 20-II-1909, P. Jörgensen.
- Neoparatipo, macho, MLP nro. 0059/36. ARGENTINA: Córdoba, Cabana. 1936, M. Birabén.
- Neoparatipo, macho, MLP nro. 0059/37. ARGENTINA: Misma localidad. II-1937, M. Birabén.
- Neoparatipo, macho, MLP nro. 0059/38. ARGENTINA: Misma localidad. 12-II-1937, M. Birabén.

#### Material designado Tipo en publicaciones posteriores a la descripción original

*aberrans* (Giglio-Tos, 1894) Hebard, 1931 *Apacris*. Ronderos, R. A. 1976b. *Neotrópica*, 22 (68): 62, Figs. 1 a 16 y 23 a 26, designación de alotipo. (Acrididae, Melanoplinae).

- Alotipo, macho, MLP nro. 4154/1. ARGENTINA: Chaco, Resistencia. 3-II-1972, R. A. Ronderos, C. S. Carbonell y M. Descamps.

**Observaciones.** Este material ha sido designado a *posteriori* de la descripción original por lo que no son aceptados por el ICZN.

*democraticus* (Blanchard, 1851) Liebermann, 1942 *Dichroplus*. Carbonell, C. S. & R. A. Ronderos 1967. *Rev. Mus. La Plata* 10: 84, Figs. 1 a 16, designación de alotipo. (Acrididae, Melanoplinae, Dichroplini).

- Alotipo, macho, MLP nro. 3382. ARGENTINA: Chubut, Parque Nacional "Los Alerces", rápidos Río Grande. 13-II-1966, R. A. Ronderos.

**Observaciones.** Este material ha sido designado a *posteriori* de la descripción original por lo que no son aceptados por el ICZN.

*remipes* Uvarov (1929), *Marellia*. Rosas Costa, J. A. 1940. *Notas Mus. La Plata*, 5 (37): 140, fo-

tos 1 a 3, designación de alotipo. (Pauliniidae).

- Alotipo, macho, MLP nro. 3326. ARGENTINA: Entre Ríos, Paraná. 3-I-1933, A. Rosas Costa.

**Observaciones.** Este material ha sido designado a *posteriori* de la descripción original por lo que no son aceptados por el ICZN.

#### AGRADECIMIENTOS

Deseo expresar mi agradecimiento a: Dra. María Marta Cigliano, Dra. Marta S. Loíacono, Prof. Carlos S. Carbonell, Dr. Axel Bachmann y Dr. Sergio Roig-Juñent por la lectura crítica y sugerencias brindadas. También deseo agradecer a los dos revisores anónimos por sus comentarios y sugerencias. Por último al Sr. Héctor A. Ferreyra por su ayuda durante la revisión de los ejemplares en la colección del Departamento de Entomología.

#### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BERG, C. 1900. *Pleminia argentina*, un nuevo seudofílido. *Com. Mus. Nac. Buenos Aires* 1 (7): 264-266.
- BLANCHARD, E. 1851. *Acridium democraticum*. En: Gay, C. *Historia física y política de Chile. Zoología* 6: 74.
- BOLIVAR, I. 1899. Revisión de los Pírgomorfinos de la sección "Ommexechae". *Rev. Soc. Chilena Hist. Nat.* 3: 50-57.
- BRUNNER VON WATTENWYL. 1895. Monographie der Pseudophylliden. *Herausgegeben von der K. K. Zoologisch-Botanischen Gesellschaft, Wien*. pp. 282.
- BURMEISTER, H. 1880. *Cephalocoema* und *Phyllocirtus*, zwei merkwürdige Orthopteren-Gattungen der Fauna Argentina. *Abh. Naturf. Ges. Halle* 15: 1-20.
- CARBONELL, C. S. 1972. Un nueva especie del género *Dichroplus* (Orthoptera, Acridoidea, Caltantopinae). *Rev. peru. Entom.* 15 (1): 92-94.
- CARBONELL, C. S. 1988. *Rhammatocerus palustris* n. sp. From Central Brazil and Paraguay (Orthoptera, Acrididae, Gomphocerinae). *Bol. Mus. Nac. Brasil* 322: 1-12.
- CARBONELL, C. S. Inéd. "Checklist" de las especies de Acridoidea registradas para la región Neotropical (Orthoptera, Caelifera, Acridomorpha).
- CARBONELL, C. S. & A. MESA. 1972. Dos nuevos géneros y especies de Acridoideos andinos

- (Orthoptera). *Rev. peru. Entom.* 15: 95- 102.
- CARBONELL, C. S. & R. A. RONDEROS. 1967. Redescrpción de un interesante acridio andino-patagónico (Orthoptera, Catantopinae). *Rev. Mus. La Plata* 10: 83-95.
- CARBONELL, C. S. & R. A. RONDEROS. 1972. Revisión del género *Leptysmia* Giglio-Tos, 1894 (Orthoptera, Acrididae, Catantopinae). *Acta Zool. Lill.* 29: 77-105.
- CARBONELL, C. S. & R. A. RONDEROS. 1973. Las especies del grupo "*punctulatus*" del género "*Dichroplus*" Stål (Orthoptera, Acrididae). *Rev. Mus. La Plata* 11 (110): 359-398.
- CARBONELL, C. S.; R. A. RONDEROS & A. MESA. 1967. Un nuevo género y especie de Leptysmini (Orthoptera, Acrididae) de Sudamérica. *Notas, Com. Inv. Cient. Bs. As* 5 (1): 3-10.
- CIGLIANO, M. M. 1989. Revisión sistemática de la familia Tristiridae (Orthoptera, Acridoidea). *Bol. Soc. Biol. Concepción, Chile* 60: 51- 110.
- CIGLIANO, M. M. 1997. *Ronderosia*, A New Genus of South American Melanoplinae (Orthoptera: Acrididae). *J. Orth. Res.* 6: 1-19.
- CIGLIANO, M. M. & C. E. LANGE. 1998. Orthoptera. *En: J. J. Morrone y S. Coscarón (Directores) Biodiversidad de Artrópodos Argentinos*. Ediciones Sur, pp. 67-83.
- CIGLIANO, M. M. & R. A. RONDEROS. 1994. Revision of the South American Grasshopper Genera *Leiotettix* Bruner and *Scotusa* Giglio - Tos (Orthoptera, Acrididae, Melanoplinae). *Trans. Am. Ent. Soc.* 120 (2): 145-180.
- CIGLIANO, M. M.; R. A. RONDEROS & W. P. KEMP. 1989. Revision of the Genus *Elasmoderus* Saussure (Orthoptera: Tristiridae). *Canad. Ent.* 121: 225-243.
- DESCAMPS, M. & J. LIEBERMANN. 1970. Un nouvel Eumastacidae de la province de Buenos Aires. *Bull. Soc. Ent. France* 75: 186-190.
- ENDERLEIN, G. 1909. *Parudenus falklandicus*, eine neue Phasgonuridengattung der Falklandsinseln. *Zool. Anzeiger* 35 (4/ 5): 157-159.
- GIGLIO-TOS, E. 1894. Viaggio del dott. Alfredo Borelli nella Repubblica Argentina ed el Paraguay. *Mus. Zool. Anat. Comp. Torino* 9 (184): 1-46.
- GURNEY A. B. & J. LIEBERMANN. 1975. A New Species of Shield- Backed Katydid from Cerro Aconcagua, Argentina, with Notes on Other Species and their Habitats (Orthoptera, Tettigoniidae, Decticinae). *J. Wash. Acad. Sci.* 65 (4): 102-107.
- HEBARD, M. 1931. Die Ausbeute des deutschen Chaco- Expedition 1925/ 26.- Orthoptera. *Konowia* 10 (4): 257-285.
- INTERNATIONAL COMMISSION ON ZOOLOGICAL NOMENCLATURE (ICZN). 1985. *International Code of Zoological Nomenclature*. International Trust of Zoological Nomenclature, British Museum (Natural History), and California University Press, third edition.
- JAGO, N. D. 1989. The Genera of the Central and South American Grasshopper Family Proscopiidae (Orthoptera: Acridomorpha). *Eos* 65: 249-307.
- LAVETT SMITH, C. & M. BUERKLY. 1969. Should Paratypes Be Included in Lists of Type Specimens? *Syst. Zool.* 18 (2): 247-250.
- LIEBERMANN, J. 1942. Lista definitiva de los Acridoideos de Chile. *Bol. San. Veget., Chile* 2 (2): 133-139.
- MELLO-LEITÃO, C. de. 1939. Estudio monográfico de los Proscópodos. *Rev. Mus. La Plata* 1 (8): 279- 448.
- MELLO-LEITÃO, C. de. 1947. Nuevo Listrocélido argentino. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 13: 147-149.
- OTTE, D. & P. NASKRECKI. 1997. Orthoptera Species File on Line. <http://viceroy.eeb.uconn.edu/orthoptera>.
- PHILIPPI, R. A. 1863. Chilenischen Orthopteren. *Zeitschr. Ges. Naturw.* 21: 217-245.
- REHN, J. A. G. 1942. The Locusts of the South American Generic Group *Tristirae* (Orthoptera, Cyrtacanthacridinae). *Trans. Am. Ent. Soc.* 68: 31-100.
- RENTZ, D. C. F. 1979. Comments on the Classification of the Orthopteran Family Tettigoniidae, with a Key to Subfamilies and Description of Two New Subfamilies. *Aust. J. Zool.* 27: 991-1013.
- RENTZ, D. C. F. 1991. Orthoptera. *In: CSIRO (ed.), The insects of Australia. A textbook for students and research workers. Second edition. Melbourne Univ. Press. Vol. I, pp. 369-393.*
- ROBERTS, H. R. 1975. A Revision of the Genus *Cylindrotettix* including New Species (Orthoptera; Acrididae; Leptysmiinae). *Proc. Acad. Nat. Sci. Phi.* 127 (4): 29-43.
- ROBERTS, H. R. & C. S. CARBONELL. 1992. Revision of the Genera *Agriacris* Walker 1870 and *Staleochlora* nov. (Orthoptera, Romaleidae). *J. Orth. Res.* 1: 75-106.
- RONDEROS, R. A. 1964. Contribución al conoci-

- miento del complejo fálico en especies de los géneros *Aleuas Stål* y *Dichroplus Stål*, de la provincia de Buenos Aires. *Rev. Invest. Agrop.* 1 (6): 231-236.
- RONDEROS, R. A. 1970. Dos nuevas especies del género *Tetrixocephalus* Gurney & Liebermann (Orthoptera, Acrididae, Ommexechinae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 32(1-4): 23-33.
- RONDEROS, R. A. 1972a. Un nuevo *Conometopini* del norte de Chile (Orthoptera, Acrididae, Ommexechinae). *Neotrópica* 18 (55): 31-36.
- RONDEROS, R. A. 1972b. Notas para una revisión de la subfamilia Ommexechinae. II. El género *Spathalium* Bolivar (Orthoptera, Acrididae, Ommexechini). *Rev. Mus. La Plata* 11 (104): 175-208.
- RONDEROS, R. A. 1974. Notas para una revisión de la subfamilia Ommexechinae. V. Los géneros *Calcitrena* Eades y *Tetrixocephalus* Gurney & Liebermann (Orthoptera, Acrididae, Ommexechini). *Acrida* 3: 205-221.
- RONDEROS, R. A. 1976a. Una nueva especie del género *Dichroplus* Stål del grupo *elongatus* (Orthoptera, Acrididae, Melanoplinae). *Neotropica* 22 (67): 41-44.
- RONDEROS, R. A. 1976b. El género *Apacris* Hebard (Orthoptera, Acrididae, Melanoplinae). *Neotrópica* 22 (68): 59-66.
- RONDEROS, R. A. 1976c. Revisión del género *Parascopas* Bruner (Orthoptera, Acrididae, Melanoplinae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 35 (1-4): 172-192.
- RONDEROS, R. A. 1978. Notas sobre "Jivari" (Orthoptera, Acrididae, Melanoplinae). *Acrida* 7 (3): 207-216.
- RONDEROS, R. A. 1979a. Nuevos *Dichroplini* de Bolivia (Orthoptera, Acrididae, Melanoplinae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 38 (1-4): 109-114.
- RONDEROS, R. A. 1979b. *Dichroplini* de Colombia y Venezuela (Orthoptera, Acrididae, Melanoplinae). *Obra Cent. Museo de La Plata* 6: 289-305.
- RONDEROS, R. A. 1979c. Revisión del género *Jivarus* Giglio-Tos, 1898. *Obra Cent. Museo de La Plata* 6: 195-226.
- RONDEROS, R. A. 1979d. La familia Ommexechidae (Orthoptera, Acridoidea). *Acrida* 8: 241-273.
- RONDEROS, R. A. 1981a. Notas sobre *Jivari* (Orthoptera, Acrididae, Melanoplinae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 40 (1-4): 145-155.
- RONDEROS, R. A. 1981b. Nuevos Melanoplinae Neotropicales (Orthoptera, Acrididae). *Neotrópica* 27 (78): 99-103.
- RONDEROS, R. A. 1982. Nuevas consideraciones sobre el género *Parascopas* Bruner (Orthoptera, Acrididae, Melanoplinae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 41 (1-4): 183-196.
- RONDEROS, R. A. 1983. Notas sobre Melanoplinae Neotropicales (Orthoptera, Acrididae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42 (1-4): 131-139.
- RONDEROS, R. A. 1987. Revisión del género *Pseudoscopas* Hebard (Orthoptera, Acrididae, Melanoplinae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 44 (3-4): 251-276.
- RONDEROS, R. A. 1991a. El género *Neopedies* Hebard, 1931 (Orthoptera, Acrididae, Melanoplinae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 49 (1-4): 27-47.
- RONDEROS, R. A. 1991b. Notes for a Revision of the Genus *Dichroplus* Stål. II. On *D. brevipennis* Ronderos, 1979 (Orthoptera, Acrididae, Melanoplinae). *Rev. bras. Ent.* 35 (2): 255-261.
- RONDEROS, R. A. 1992. Dos nuevas especies de Melanoplinae neotropicales (Orthoptera, Acrididae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 50 (1-4): 241-247.
- RONDEROS, R. A. 1993. Una nueva combinación para *Dichroplus penianus* Ronderos. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 52(1-4): 72.
- RONDEROS, R. A. & C. S. CARBONELL. 1971. Revisión de las especies del grupo *peruvianus* del género *Dichroplus* Stål (Orthoptera, Acrididae, Catantopinae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 33(1-4): 13-31.
- RONDEROS, R. A. & C. S. CARBONELL. 1994. Sobre el género mexicano *Pedies* Saussure, y las especies sudamericanas atribuidas al mismo (Orthoptera, Acrididae, Melanoplinae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 53 (1-4): 83-99.
- RONDEROS, R. A.; C. S. CARBONELL & A. MESA. 1968. Revisión de las especies del género "*Dichroplus*" Stål del grupo "*elongatus*" (Orthoptera, Acrididae, Catantopinae). *Rev. Mus. La Plata* 10: 271-325.
- RONDEROS, R. A. & F. CERDA. 1982. El género *Timotes* Roberts (Orthoptera, Acrididae, Melanoplinae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 41 (1-4): 313-318.
- RONDEROS, R. A. & M. M. CIGLIANO. 1989. Un nuevo género y especie de Tristiridae (Orthoptera, Acridomorpha) de la República Argentina. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 45 (1-4): 95-98.
- RONDEROS, R. A. & M. M. CIGLIANO. 1990a. Notas para una revisión del género *Dichroplus* Stål. I. *Boliviacris*, nuevo género de *Dichropli* (Orthoptera, Acrididae, Melanoplinae). *Bol.*

- Soc. Biol. Concepción, Chile* 61: 135-144.
- RONDEROS, R. A. & M. M. CIGLIANO. 1990b. Dos nuevos géneros del grupo "Jivari" del Perú (Orthoptera, Acrididae, Melanoplinae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 48 (1-4): 77-84.
- RONDEROS, R. A. & M. M. CIGLIANO. 1991. The Andean Dichroplini: Cladistic Analysis with Description of *Keyacris* n. gen. and *Ponderacris* n. gen. (Orthoptera, Acrididae, Melanoplinae). *Trans. Am. Ent. Soc.* 117 (3-4): 167-191.
- RONDEROS, R. A. & M. M. CIGLIANO. 1993. *Keyopsis* nom. nov for the Junior Homonym *Keyacris* Ronderos and Cigliano (Orthoptera, Acridoidea). *Trans. Am. Ent. Soc.* 119 (3): 230.
- RONDEROS, R. A. & N. E. SÁNCHEZ. 1983. Revisión del género *Propedies* Hebard (Orthoptera, Acrididae, Melanoplinae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 42 (1-4): 171-218.
- RONDEROS, R. A. & S. TURK. 1989. Notas sobre Melanoplinae neotropicales (Orthoptera, Acrididae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 46 (1-4): 69-74.
- ROSAS COSTA, J. A. 1940. El género *Marellia* Uvarov (Acrididae, Pauliniidae) en la Argentina. *Notas, Museo de La Plata* 5 (37): 139-147.
- ROWELL, C. H. W. & C. S. CARBONELL. 1977. *Baeacris talamancensis* gen. and sp. nov. (Acrididae, Melanoplinae), a Neotropical Montane grasshopper; its implications for the origin of the Dichroplini and the Costa Rican Paramo. *Acrida* 6: 55-74.
- SERVILLE, J. G. A. 1831. Revue méthodique des insectes de l'Ordre des Orthoptères. *Ann. Sciences Naturelles*, Paris, 22: [Nota: Acridoideos en pp. 262-292].
- SERVILLE, J. G. A. 1839. *Histoire Naturelle des Insectes Orthoptères. Collection des suites à Buffon*. Paris, XVIII + 776 pp.
- UVAROV, B. P. 1929. "*Marellia remipes*", gen. et sp. n. (Orthoptera, Acrididae) a new semiaquatic grasshopper from S. America. *Ann. and Mag. Nat. Hist.* 10<sup>th</sup> ser. (4): 539-542.

Recibido: 30-VIII-1999

Aceptado: 18-II-2000